



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

TRABZON, GİRESUN VE RİZE İLLERİ TERSİP BENTLERİ
İNŞAATLARI İŞLERİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM
PLANI (ÇSYP) HAZIRLANMASI
İŞİ

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

2025 / ANKARA

1. İŞ TANIMI

1.1. İşin Adı

Trabzon, Giresun ve Rize İlleri Tersip Bentleri İnşaatları İşleri için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Hazırlanması İşİ

1.2. İşin Faydalanıcısı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) (İdare)

1.3. İşin Maksadı

Dünya Bankası tarafından finansmanı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından yürütülmekte olan "*Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi*" projesi kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) uhdesindeki Trabzon, Giresun ve Rize İlleri Tersip Bentleri İnşaatları İşleri için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Hazırlanması için Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ve Türkiye'de yürürlükte olan kanun ve gereklilikler doğrultusunda Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) raporları hazırlamaktır.

1.4 İşin Takvimi ve Teslim Edilecekler

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde işe başlama tutanağı imzalanacaktır.

Başlangıç Raporu, işe başlama tutanağı imzalandıktan 10 (on) takvim günü içinde Danışman tarafından sunulacak ve İdare tarafından 10 (on) gün içerisinde incelenip, sonuçlandırılacaktır.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Trabzon, Giresun ve Rize İlleri Tersip Bentleri İnşaatları İşleri için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Hazırlanması İşİ Taslak ÇSYP'ler 60 (altmış) takvim günü içinde İdareye sunacaktır.

Taslak ÇSYP'ler İdare ve DB tarafından 15 (onbeş) takvim günü içerisinde incelenecek olup, inceleme sonunda gelecek revizyonları Danışman 5 (beş) takvim günü içinde tamamlayacaktır.

Sonuç olarak Danışman tarafından Taslak ÇSYP süreci 100 (yüz) takvim günü sonunda tamamlanacaktır (DB uygunluğu ve İdare onayı dahil).

Taslak ÇSYP'ler onaylandıktan 15 (onbeş) takvim günü sonrasında, paydaş bilgilendirme süreci düzenlenecek ve ÇSYP'ler tüm paydaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda 5 (beş) gün içinde revize edilerek Danışman tarafından İdare'ye sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen işler için işin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

1.5. Arka plan

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından Dünya Bankası finansmanı ile uygulanan "*Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi*", Türkiye'nin seçilmiş bölgelerinde yaşayan insanlar için taşkın korumasını artırmayı ve ülkenin taşkın ve kuraklık riski yönetim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Seçilen nehir havzalarında taşkın risklerini azaltmak için taşkın kontrol altyapılarının geliştirilmesi ve rehabilitasyonu ve yapıların optimum kombinasyonu yoluyla taşkın riski yönetiminin iyileştirilmesi (örn, tersip bendi, setler, istinat duvarları, bentler, rezervuarlar, havzalar, vb.); nehir havzası ölçeğinde taşkın ve kuraklık risk yönetimi için doğaya temelli çözümlerin ve yenilikçi tekniklerin pilot uygulamasının yapılması; boşlukları ve ihtiyaçları belirlemek için mevcut erken uyarı sistemlerinin (EUS) gözden geçirilmesi ve mevcut EUS'nin

iyileştirilmesi ve genişletilmesi; iklim değişikliğinin etkisini göz önünde bulundurarak nehir havzası ölçeğinde entegre taşkın risk yönetiminin uygulanması için fizibilite çalışmaları, tasarımlar ve teknik dokümanların hazırlanması; kuraklık izleme ve tahmini için gözlem ağlarının genişletilmesi yoluyla DSİ'nin kuraklık izleme kapasitesinin geliştirilmesi ve tarımsal kuraklığa odaklanan bir web portalı ve ilgili modellemenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Bileşenleri

Proje dört bileşenden oluşmaktadır:

Bileşen-1 "Taşkın Yönetimi" (Alt Bileşen-1.1 "Taşkın Kontrolü" ve Alt Bileşen-1.2 "Taşkın İzleme, Tahmin ve Uyarı Sistemleri")

Bileşen-2 "Kuraklık Yönetimi"

Bileşen-3 "Kapasite Geliştirme ve Kurumsal Güçlendirme"

Bileşen-4 "Proje Yönetimi"

2. TANIMLAR

İşbu Özel Teknik Şartnamede geçen ifadelerin karşılığı aşağıda verilmiştir.

Kısaltma	Şartlar
Bölge Müdürlüğü	DSİ 22. (Trabzon) Bölge Müdürlüğü
ÇSÇ	Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi
ÇSG	Çevre, Sağlık ve Güvenlik
ÇSS	Çevresel ve Sosyal Standart
ÇSYÇ	Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi
ÇSYP	Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
Danışman	Danışmanlık vermeyi üstlenen ve Sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi
DB	Dünya Bankası
İdare	DSİ Genel Müdürlüğü-Proje Yönetim Ekibi (PYE)
EA	Etki Alanı

3. ALT PROJELERE İLİŞKİN KISA AÇIKLAMA

Proje kapsamında ÇSYP hazırlanacak projelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Söz konusu projeye ait İdare/Bölge arşivinde yer alan rapor, belge ve yazışmalar işe başlama tutanağı ile birlikte bila bedel karşılığında Danışmana teslim edilecektir. İdare/Bölge'de olmayan verilere ilişkin veri temini Danışman sorumluluğunda olup söz konusu verilerin temini sürecinden kaynaklı süre uzatımından İdare sorumlu değildir.

Trabzon İli Tersip Bentleri Yapımı İş :

Bu proje ile Trabzon ili Tonya İlçesi, Kalınçam Deresi üzerinde, Dernekpazarı İlçesi Akköse Deresi üzerinde ve Of İlçesi, Bölümlü Deresi üzerinde yapılacak olan beş adet klasik ve iki adet geçirgen tersip bendi ile DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde Doğu Karadeniz havzaları taşkın ve rüsubat yönünden incelenerek, problemin durumuna göre teknik olarak gerekli görülen derelerde, gerekli boyutlarda, ihtiyaç duyulan sayıda ve alanda yukarı havza önlemlerini (ağaçlandırma, teraslama, tersip bendi, ıslah sekisi, taban kuşağı, geçirgen tersip bentleri, sel kapanı vb.) almak amaçlanmaktadır.

Yapılacak proje ile bölgede taşkınlardan doğrudan etkilenen 6,300 ve dolaylı etkilenen 33,100 kişinin can ve mal güvenliği korunacaktır.

Projenin Risk Kategorisi

Proje kapsamında gerçekleştirilecek inşaat çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda; inşaat çalışmalarının olası etkilerinin düşük ila orta ölçekli, çoğunlukla geri döndürülebilir, kısa süreli ve çoğunlukla proje alanı ve yakın çevresi ile sınırlı olması beklenmektedir.

Trabzon İli Tersip Bentleri Yapımı İşi Projesi "**orta**" riskli olarak derecelendirilmiştir.

Risklerin belirlendiği çevresel ve sosyal tarama formu Ek-4'te yer almaktadır.

Giresun İli Tersip Bentleri Yapımı İşi:

Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesi, Soğulcuk Deresi, Alucra İlçesi, Beylerce Deresi üzerinde, Alucra İlçesi, Haçbel Deresi üzerinde, Şebinkarahisar İlçesi, Arslanşah Deresi üzerinde ve Keşap İlçesi, Keşap Deresi üzerinde yapılacak olan beş adet klasik ve iki adet geçirgen tersip bendi ile DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Doğu Karadeniz havzaları taşkın ve sedimentasyon açısından analiz edilmekte ve sorunun durumuna göre teknik olarak gerekli görülen akarsularda gerekli büyüklük, sayı ve alanda (ağaçlandırma, teraslama, ters set, ıslah basamağı, taban bandı, geçirimli ters set, taşkın kapanı vb.) yukarı yönlü tedbirlerin alınması hedeflenmektedir.

Proje ile bölgede selden doğrudan etkilenen 500 kişinin ve selden dolaylı olarak etkilenen 1100 kişinin can ve mal güvenliği sağlanacaktır.

Proje Risk Kategorisi

Proje kapsamında yapılacak inşaat çalışmalarının olası etkilerinin düşük ila orta ölçekli, çoğunlukla geri döndürülebilir, kısa süreli ve çoğunlukla proje alanı ve yakın çevresiyle sınırlı olması beklenmektedir.

Giresun İli Tersip Bentleri Yapımı İşi Projesi "**orta**" riskli olarak değerlendirilmiştir.

Risklerin belirlendiği çevresel ve sosyal tarama formu Ek-5'te yer almaktadır.

Rize İli Tersip Bentleri Yapımı İşi:

Rize İli, Pazar İlçesi, Irmakköy Deresi üzerinde, Çayeli İlçesi, Sabuncular Deresi üzerinde, Çayeli İlçesi, Çukurluhoca Deresi üzerinde ve Çayeli İlçesi, Çataldere Deresi üzerinde yapılacak olan üç adet klasik ve iki adet geçirgen tersip bendi ile DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Doğu Karadeniz havzaları taşkın ve sedimentasyon açısından analiz edilmekte ve sorunun durumuna göre teknik olarak gerekli görülen akarsularda gerekli büyüklük, sayı ve alanda (ağaçlandırma, teraslama, ters set, ıslah basamağı, taban bandı, geçirimli ters set, taşkın kapanı vb.) yukarı yönlü tedbirlerin alınması hedeflenmektedir.

Proje ile bölgede selden doğrudan etkilenen 4.800, dolaylı etkilenen 31.200 kişinin can ve mal güvenliği sağlanacaktır.

Proje Risk Kategorisi

Proje kapsamında yapılacak olan inşaat çalışmalarının olası etkilerinin düşük ila orta büyüklükte, çoğunlukla geri dönüşümlü, kısa süreli ve çoğunlukla proje alanı ve yakın çevresiyle sınırlı olması beklenmektedir.

Rize İli Tersip Bentleri Yapımı İşi Projesi "**orta**" risk olarak derecelendirilmiştir.

Risklerin belirlendiği çevresel ve sosyal tarama formu Ek-6'te yer almaktadır.

4. İŞ KAPSAMINDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

4.1 Kapsam

Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında yürütülen tüm işlerde Dünya Bankası'nın ÇSS'lerine uyulacaktır. Bu çerçevede DSİ uhdesindeki projeler için Dünya Bankası'nın ÇSÇ ilkeleri gereğince ekte belirtilen formata göre ÇSYP'ler hazırlanacaktır.

4.2 Danışman Tarafından Hazırlanacak Doküman ve Raporlar

4.2.1 Başlangıç Raporu

Danışman işe başlama tarihinden itibaren iş kapsamındaki tüm işler için sunum ve tasdik sürelerini içeren (İş planı da içeren) ayrıntılı bir Başlangıç Raporu hazırlayacaktır. Özel Teknik Şartnamede süresi belirlenmemiş olan iş aşamaları için İdare/DB ile mutabık kalınacak ve işin toplam süresini aşmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

Başlangıç Raporu, veri/bilgi toplamak için kullanılacak veri toplama yöntem ve araçlarını, veri/bilgi toplama için kalite güvence mekanizmasını, veri kaynaklarını, örnekleme stratejisini, gerekçelendirmeyi, mevcut durum değerlendirme metodolojisini, saha ziyaret planını, ÇSYP Raporlarının hazırlanması sırasında çalıştırılması öngörülen profesyonel uzmanların özgeçmişlerini, ekip üyelerinin görev ve sorumluluklarını, kilit kilometre taşlarını ve saha çalışmasına başlamadan önce ayrıntılı bir çalışma planını içerecek ve en az 20, en fazla 50 sayfa olacaktır.

Başlangıç Raporu, işin başlamasından sonra 10 (on) takvim günü içinde Danışman tarafından sunulacaktır. DSİ, Raporun teslimini takiben 10 (on) takvim günü içinde görüşlerini ileticektir.

Taslak Başlangıç Raporu Bölge, DSİ PYB (İdare) ve DB tarafından gözden geçirilecektir. Revizyondan sonra, Nihai Başlangıç Raporu DSİ PYB'ye (İdare) sunulacak ve DSİ PYB (İdare) ve DB tarafından onaylanacaktır.

4.2.2 ÇSYP

ÇSYP'lerin hazırlanması sırasında, Dünya Bankası'nın aşağıda belirtilen standart ve dokümanlarının yanı sıra Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat ve gereklilikler Danışman tarafından dikkate alınacaktır:

- **Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ)**

Çerçeve kapsamındaki ÇSS'lerden aşağıdaki standartlar Proje için kullanılacaktır:

- ÇSS 1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
- ÇSS 2 İşgücü ve Çalışma Koşulları
- ÇSS 3 Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetimi
- ÇSS 4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği
- ÇSS 5 Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim
- ÇSS 6 Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
- ÇSS 8 Kültürel Miras
- ÇSS 10 Paydaş Katılımı ve Kamuyu Aydınlatma.

- Ayrıca, Proje için aşağıdaki rapor ve belgeler de dikkate alınacaktır;

- Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı,
- Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi,
- Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Proje Uygulama Rehberi.

Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi dahilinde hazırlanan ve yukarıda yer alan belgelere internet sitesinden (<https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1873>) erişilebilir.

Danışman ÇSYP'lerin hazırlanmasında ÇSS'lerin gerekliliklerine tam olarak uyacaktır.

ÇSYP temel olarak projenin kısa bir tanımını, olası çevresel ve sosyal değerlendirme gerekliliklerini, muhtemel olarak olumsuz çevresel ve sosyal etkileri kabul edilebilir seviyelere getirecek önlemlerin ve çabaların tanımlanmasını, etki azaltma önlemleri kapsamında değerlendirilen etkilerin izlenmesi için tüm prosedürün tanımlanmasını, çevresel ve sosyal yönetim kapasitesinin güçlendirilmesini ve maliyet çalışması bölümlerini içermelidir. ÇSYP ayrıca izleme ve uygulama faaliyetlerini ve ÇSYP'ye uyulmaması durumunda izlenecek süreci de içermelidir (eksikliklerin nasıl giderileceği, bu faaliyetlerin nasıl izleneceği ve kaydedileceği).

ÇSYP'lerin taslağı, iş bu Özel Teknik Şartnamenin gerekliliklerine uygun olarak, temel veriler, Çevresel ve Sosyal Veriler, ÇSYP matrisi, Uygulama Düzenlemesi, Kapasite Geliştirme ve Eğitim, Paydaş Katılımı ve Ekler başlıklarını içeren Ek-1'deki formata göre 30 sayfayı geçmeyecek bir formatta hazırlanacaktır.

Her proje için en az 1 (bir) paydaş istişare toplantısı düzenlenecektir.

4.3 Mevcut Çevresel ve Sosyal Durum

Taslak ÇSYP'ler için çevresel ve sosyal mevcut durumu belirlemek üzere Danışman aşağıdakileri gerçekleştirecektir:

- i. **Çevresel ve sosyal mevcut durum için veri toplama ve analizi:** Danışman, güvenilir ve yayınlanmış ikincil kaynaklardan mevcut çevre ve sosyal ortam hakkında bilgi toplayacak ve saha ziyaretleri/birincil araştırmalar ve çevresel ve sosyal tarama gereklilikleriyle ilgili ek analizler yoluyla doldurulması gereken veri boşluklarını belirleyecektir. Mevcut durum verilerinin toplanması adına Danışman şunları yapar:
 - Etkiyi tahmin etmek ve etki azaltma önlemlerini tasarlamak için mevcut durum verilerinin uygunluğunun sağlanması;
 - Saha ziyaretleri gerçekleştirilmesi ve alt projenin Etki Alanındaki (EA) çevresel, sosyal ve kültürel açıdan hassas özelliklerin ve yerlerin belirlenmesi;
 - Veri boşluklarının belirlenmesi ve taslak ÇSYP gerekliliklerini karşılamak için en güncel ve ilgili birincil verilerin toplanmasının sağlanması;
 - Arazi edinimi için sahaların belirlenmesi ve EA'daki arazi parsellerinin mevcut kullanım ve arazi mülkiyet türünün haritalanması;
 - Mevcut bilgilere dayanarak, EA'nı kapsamının fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik koşullar açısından değerlendirilmesi;
 - EA'daki ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımı hakkında veri toplanması;
 - EA içinde herhangi bir kritik habitat alanı, koruma alanı olup olmadığına dair veri toplanması;
 - Projenin EA'sı içinde yer almayan herhangi bir kültürel miras ögesi olup olmadığı hakkında bilgi toplanması;
 - İnsanların (hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilenen ve diğer ilgili paydaşlar) projeye, olumsuz etkilerine ve kabul edilebilir asgari etki azaltma önlemlerine ilişkin algılarının kaydedilmesi ve analiz etmek için paydaş istişareleri gerçekleştirilmesi. Bu istişareler aynı zamanda Cinsiyete Dayalı Şiddet (CDS) ve Cinsel Taciz (CT) ile ilgili konuları da kapsayacaktır.
- ii. **Çevresel ve Sosyal Referansın Tespiti**

İkincil ve birincil verilere dayanarak, Danışman, temel çevresel ve sosyal koşulları (su ortamı, gürültü ortamı, arazi ortamı, biyolojik çevre-su ve karasal, sosyoekonomik çevre, topluluk grupları, cinsiyet boyutları) belirleyecek, kültürel ve dini alanları, hava ortamını, klimatolojiyi ve

hidrolojik değerlendirme için yağışı, inşaat/işletme faaliyetleri sırasında hava kirleticilerinin dağılımı için meteorolojiyi, hava kalitesini, gürültüyü belirleyecektir. Danışman, alt projenin EA'sı üzerinde ve boyunca çevresel ve sosyal açıdan hassas yerleri araştıracaktır.

iii) Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler

- Projelerin ilgili tüm çevresel ve sosyal risk ve etkilerini dikkate alarak DB'nin ÇSÇ'sinde özel olarak tanımlanan çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri ve projenin özel doğası ve bağlamının bir sonucu olarak ortaya çıkan diğer çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri içerecektir.
- Projelerin kendine özgü yapısı ve konumu bağlamında çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri belirlemek, değerlendirmek ve ele almak için kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılacaktır.

iii) Etki Azaltıcı Önlemler ve İzleme

- Belirlenen riskler ve etkiler için hafifletici önlemlerin geliştirilmesi.
- Olumsuz etkilerin orantısız bir şekilde dezavantajlı veya savunmasız kesimlere yansımaması için farklılaştırılmış tedbirlerin belirlenmesi.
- Ç&S izleme planının hazırlanması

4.4. Paydaş Bilgilendirme Toplantıları

Projenin alt projelerinin hazırlanması için paydaş istişareleri toplantıları düzenlenecektir. Danışman paydaş toplantılarının sayısını önerecek, Bölge ve İdare öneriyi kabul edecek veya alt projelerin niteliğine göre bu toplantıların sayısını artıracaktır. Bu toplantılar Bölge ve İdarenin onayı ile Danışman tarafından organize edilecek ve toplantılar kapsamında yapılacak tüm organizasyon masrafları Danışman tarafından karşılanacaktır.

Alt projelere özel olarak düzenlenen her türlü toplantı ve toplantı sonuçları nihai ÇSYP'lere dahil edilecektir (destekleyici belgelerle yani, fotoğraflar, tutanaklar, katılımcı listeleri, duyurular, resmi yazılar, vb. ile birlikte).

5. RAPORLAMA VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE İLİŞKİN PLAN

Danışman, bu iş kapsamında hazırlayacağı taslak raporları iş programına uygun olarak İdareye sunacaktır. Taslak raporlar Bölge ve İdare tarafından incelenecek ve onay için Dünya Bankası'na gönderilecektir. Danışman, İdare ve Dünya Bankası tarafından onaylanacak raporlar için gerekli revizyonları yapacaktır.

Sözleşme makamına sunulacak tüm raporlar öncelikle İngilizce olarak teslim edilecek ve Dünya Bankası'nın onayı üzerine Türkçe'ye çevrilecektir. Tüm belgeler Microsoft Word formatında elektronik olarak da teslim edilecektir.

Teslim edilecek belgelere ilişkin plan şu şekildedir:

- Başlangıç Raporu
- Taslak ÇSYP Raporları
- Nihai ÇSYP Raporları

Nihai ÇSYP Raporları Türkçe ve İngilizce olarak 3 (üç) nüsha olmak üzere (Toplamda bir rapor için 6 nüsha) A4 (210 mm x 297 mm) boyutunda, İdarenin belirleyeceği formatta basılıp DSİ yeşili bez cilt ile ciltlenmiş olarak teslim edecektir. Proje kapsamında temin edilen 2 (iki) adet 1 TB'lık harici bellekte nihai rapor ve ekleriyle beraber İdareye teslim edilecektir.

6. TEKNİK PERSONELİN NİTELİKLERİ

Danışman aşağıda nitelikleri verilen personel istihdam edecektir.

Proje Koordinatörü (1 kişi)

Proje Koordinatörü aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

- Mühendislik veya gerekli hizmetlerin kapsamı ile ilgili herhangi bir disiplinde en az Lisans Derecesi;
- Ulusal/uluslararası projelerde çevresel etki ve değerlendirme konusunda en az 10 (on) yıllık deneyim;
- Uluslararası Finans Kuruluşları (IFI'ler)/İhracat Kredi Kuruluşları (ECA'lar) (Ekvator Prensipleri, IFC Kılavuzları ve Performans Standartları), Dünya Bankası (ESF&ESS'ler), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Asya Kalkınma Bankası (ADB), vb. hakkında bilgi sahibi olmak;
- En az 1 (bir) DB olmak üzere uluslararası finans kuruluşu projesinde veya IBRD, EBRD, ADB, AIIB gibi Uluslararası Finans Kuruluşları (IFI'ler) tarafından finanse edilen 2 (iki) projede proje koordinatörü olarak çalışmış olmak.

Çevre Mühendisi (1 kişi)

Çevre Mühendisi aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

- Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği veya bölümün anabilim dallarında yüksek lisans yapmış,
- Uluslararası çevresel ve sosyal etki değerlendirme standartlarının uygulandığı benzer en az 2 (iki) projede görev almış,
- Mezun olduktan sonra en az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olan uzmanı tanımlar.

Biyolog (1 kişi)

Biyolog aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

- Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin biyoloji bölümünden mezun olmak;
- Uluslararası çevresel ve sosyal etki değerlendirme standartları konusunda bilgi ve deneyime sahip;
- Uluslararası çevresel ve sosyal etki değerlendirme standartlarının uygulandığı en az 2 (iki) benzer projede temel analiz raporlarını tamamlamış olmak;
- Mezun olduktan sonra toplamda en az 5 (beş) yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Sosyal Uzman (1 kişi):

Sosyal Uzman aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

- Sosyal bilimlerde lisans veya yüksek lisans derecesi.
- Beşeri bilimler, sosyoloji, siyasal bilimler, iktisat, iktisat ve idari bilimler vb. alanlarda dört yıllık eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak,
- Temel analiz raporlarının ve uluslararası çevresel ve sosyal etki değerlendirme standartlarının uygulandığı en az 2 (iki) Proje deneyimi,
- Mezuniyet sonrası en az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olan uzmanı tanımlar.

Yarı zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı (1 kişi);

İSG Uzmanı aşağıda belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

- Mühendislik veya ilgili bölümde lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.
- Ç&S Danışmanlık işinin sağlık ve güvenlik konularında en az 5 (beş) yıllık genel deneyime sahip ve ulusal gerekliliklere, IFI standartlarına, Dünya Bankası Grubu ÇSÇ'ye, ÇSS'lere ve ÇSG kılavuzlarına uyması gereken benzer altyapı projelerinde deneyimli.
- Uluslararası en iyi İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.
- Ulusal İş Güvenliği sertifikası veya Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Sınav Kurulu (NEBOSH) sertifikası şarttır.

Bu **uzman ekip**, yukarıda belirtilen personelle sınırlı kalmadan işleri zamanında tamamlamak için Danışman tarafından önerilen diğer uzmanlar (coğrafi bilgi sistemi uzmanları, veri giriş personeli, veri analistleri ve diğer mühendislik alanları ve gerektiğinde yarı zamanlı uzmanlar) tarafından İdare uygunluğu ile desteklenebilecektir.

7. GÖREVLENDİRME SÜRESİ

Danışman, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yaklaşık 120 günlük bir süre boyunca hizmet vermesi beklenmektedir.

Proje Raporları	1.Ay	2.Ay	3.Ay	4.Ay
Başlangıç Raporu	20 gün			
Trabzon, Giresun ve Rize İlleri Tersip Bentleri İnşaatları İşleri için Taslak Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarının Tamamlanması	100 gün			
Trabzon, Giresun ve Rize İlleri Tersip Bentleri İnşaatları İşleri için Nihai Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarının Tamamlanması				20 gün

8. DİĞER KONULAR

8.1. Kullanım Hakkı

İş kapsamında hazırlanan ve İdare'ye sunulan tüm verilerin, raporların ve dokümanların her türlü hakkı İdare'ye ait olacaktır. Danışman, İdare'nin yazılı iznini almadan veri, rapor ve dokümanları üçüncü şahıslarla paylaşmayacak ve bunlar hakkında yazılı ve şifahi neşriyatta bulunmayacaktır.

8.2. Yasal İzinler

Danışman, işin yapılması esnasında gerekli olabilecek her türlü yasal izinleri alacak (gerekli olduğu durumlarda Danışman talebiyle İdare izin almaya destek olacaktır), yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine uyacaktır.

9. ÖDEMELER

Bu İş kapsamında Danışmana aşağıdaki yüzde tablosuna göre ödeme yapılacaktır.

Pursantaj Tablosu

Teslim Edilecekler ve Raporlar	Sözleşme Bedelinin Yüzdesi Olarak Belirlenen Ödeme Oranı (%)
Başlangıç Raporunun (Çalışma Planı Dahil) İdare Tarafından Onaylanması	10
Trabzon, Giresun ve Rize İlleri Tersip Bentleri İnşaatları İşleri için Taslak ÇSYP Raporlarının İdare Tarafından Onaylanması	45
Trabzon, Giresun ve Rize İlleri Tersip Bentleri İnşaatları İşleri için Nihai ÇSYP Raporlarının İdare Tarafından Onaylanması	45
Toplam	100

EKLER

EK-1: Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Belgesi Ana hatları

EK-2: Proje Haritaları

EK-2.1: Trabzon İli Tersip Bentleri

EK-2.2: Giresun İli Tersip Bentleri

EK-2.3: Rize İli Tersip Bentleri

EK-3: Proje Alanını Gösteren Türkiye Haritası

EK-4: Trabzon Tersip Bentleri Çevresel ve Sosyal Tarama Formu

EK-5: Giresun Tersip Bentleri Çevresel ve Sosyal Tarama Formu

EK-6: Rize Tersip Bentleri Çevresel ve Sosyal Tarama Formu

EK-1 ÖNEMLİ Ç&S RİSK KATEGORİSİNE SAHİP ALT PROJELER İÇİN SAHAYA ÖZGÜ ÇSED VE ÇSYP ŞABLONU¹

[Ana ÇSED (ÇSYP dahil) raporu 30 sayfayı geçmemelidir].

(a) Yönetici Özeti [1 sayfa]

- Alt projenin önemli Ç&S etkilerine ve önerilen etki azaltma önlemlerine özel vurgu yaparak ÇSED'in (ÇSYP dahil) kısa özeti.

(b) Alt Proje Tanımı [1 sayfa]

- Önerilen alt projenin kısa tanımı [konum ve gerekçe].
- Alt proje alanının haritası eklenebilir.

(c) Temel Veriler [2-4 sayfa]

Sadece alt projeyle ilgili olan aşağıdaki konuma özgü bilgilerin özeti²

- Bitki örtüsü, doğal yaşam alanları ve kültürel miras dahil olmak üzere fiziksel çevre (yalnızca tarama sonuçları bunların etkileneceğini gösteriyorsa);
- Alt projenin arazi kullanımı ve arazi gereksinimleri;
- Demografik bilgiler, geçim kaynakları, yakın topluluklardaki hassas gruplar, alt proje sahasına yakın diğer hassas alıcılar vb. dahil olmak üzere yalnızca alt projeyle ilgili sosyo-ekonomik çevre (herhangi bir il geneli bilgisi değil).

(d) Çevresel ve Sosyal Değerlendirme [3-5 sayfa]

- Ç&S tarama çalışmasına ve temel etkilerin değerlendirilmesine göre risk kategorisinin tanımlanması³

(e) ÇSYP Matrisi: Risk ve Etkiler, Etki Azaltma, İzleme [4-8 sayfa]

Bu bölüm, sahaya özgü beklenen olumsuz Ç&S risklerini ve etkilerini tanımlamalı; bu riskleri ve etkileri ele almak için hafifletici önlemleri açıklamalı ve hafifletici önlemlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli izleme önlemlerini listelemelidir.

Beklenen Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler	Önerilen Risk Azaltma Önlemleri	Etki Azaltma		Etki/Sonuç İzleme		
		Zaman/Sıklık	Sorumluluk	İzlenecek parametre	Sıklık	Sorumluluk

(f) Uygulama Düzenlemesi, Kapasite Geliştirme ve Eğitim [2-3 sayfa]

Azaltma ve izleme önlemlerinin uygulanmasından hangi tarafın sorumlu olduğunu belirleyen kurumsal düzenlemelerin özel bir tanımını sağlayın (örneğin, işletme, denetim, uygulama, uygulamanın izlenmesi, düzeltici eylem, finansman, raporlama ve personel eğitimi için).

- Uygulamadan sorumlu kurumlarda Ç&S yönetim kapasitesini güçlendirmek için ÇSYP, sorumlu tarafların kurulmasını veya genişletilmesini, personelin eğitilmesini ve etki

¹ Bu taslak önemli risk kategorisine göre belirlenmiştir. Rapor içeriği risk kategorisine göre değişebilir.

² Gerekğinde ek, ilgili ilave temel verileri içerebilir.

³ Tamamlanan tarama belgeleri ÇSYP'ye bir Ek olarak eklenecektir.

azaltma önlemlerinin ve Ç&S değerlendirmesinin diğer tavsiyelerinin uygulanmasını desteklemek için gerekli olabilecek her türlü ek önlemi önermektedir.

- **Uygulama programı ve maliyet tahminleri:** Her üç husus için de (etki azaltma, izleme ve kapasite geliştirme), (a) projenin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi gereken önlemler için, genel proje uygulama planlarıyla aşamalandırma ve koordinasyonu gösteren bir uygulama programı ve (b) ÇSYP'nin uygulanması için sermaye ve tekrarlayan maliyet tahminleri ve fon kaynakları. Bu rakamlar aynı zamanda toplam proje maliyeti tablolarına da entegre edilmiştir.

g) Paydaş Katılımı⁴ [2-4 sayfa]

- Önceki paydaş katılım faaliyetlerinin kısa özeti
- Alt projeye özgü paydaş haritalaması
 - o Projeden etkilenen taraflar
 - o Diğer ilgili taraflar
 - o Dezavantajlı/hassas bireyler veya gruplar
- Paydaş Katılım Programı
 - o Paydaş katılım programının amacı ve zamanlaması
 - o Bilginin açıklanması için önerilen strateji (hangi bilgilerin, hangi formatlarda açıklanacağı ve bu bilgilerin her bir paydaş grubuna iletilmesi için kullanılacak yöntem türleri)
 - o İstişare için önerilen strateji (paydaş gruplarının her biriyle istişare için kullanılacak yöntemler)
 - o Hassas grupların görüşlerini dahil etmek için önerilen strateji.
- Paydaş katılımı faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik Kaynaklar ve Sorumluluklar.
- Şikayet Mekanizması (GM)
 - o Şikayet süreci (alım, işleme ve yönlendirme, çözüm ve yanıt, izleme ve raporlama)
 - o GM iletişim kanalları.


(h) Ekler

Ç&S tarama raporu, ek mevcut durum verileri, saha fotoğrafları, toplantı veya istişare tutanakları, şikayet bildirim formu, izleme kontrol listeleri, vb.


⁴ Proje düzeyinde PKP tarafından yönlendirilecektir.

EK-2.1: Trabzon İli Tersip Bentleri


EK-2.1: Trabzon İli Tersip Bentleri



EK-2.2: Giresun İli Tersip Bentleri



EK-2.3: Rize İli Tersip Bentleri



EK-3: Proje Alanını Gösterir Türkiye Haritası



EK-4: Trabzon Tersip Bentleri Çevresel ve Sosyal Tarama Formu

E&S Tarama Formu

1. Alt Proje Bilgileri:

Alt Proje Başlığı	Trabzon İli Bent İnşaatı
Alt Proje Yeri	Trabzon
Sorumlu Bölge Birimi	Trabzon DSI 22. Bölge Müdürlüğü
Tahmini Maliyet	114.471.247 Türk Lirası
Başlangıç/Bitiş Tarihi	

2. Çevresel ve Sosyal Tarama Araştırmaları Soru	Cevap		Sonraki adımlar
	Evett	Hayır.	
ESSI			
1. Projenin, 'Uygun Olmayan Faaliyetleri' ve dışlanmayı tetikleyen hassas ve benzeri görülmemiş önemli olumsuz çevresel ve sosyal etkilere sahip olması muhtemel midir?		√	Proje, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Çevresel ve Sosyal Çerçevesi Ek 4'te belirtildiği gibi Dünya Bankası Grubu IFC Dışlama Listesi kategorisinde yer almadığı için benzeri görülmemiş Çevresel ve Sosyal etkilere sahip değildir.
2. Proje, göletler, kontrol barajları, setler, istinat duvarları, setler, köprüler, menfezler gibi taşkın kontrol yapılarının inşasını veya rehabilitasyonunu içeriyor mu?	√		Proje kapsamında inşa edilecek aşağıdaki yapılar ile; • Klasik kontrol savağı: 5 adet • Geçirgen kontrol savakı: 2 adet. Trabzon İli İli Tonya İlçesi'nde bulunan Kalınçam Deresi üzerinde 1 adet (Ek-9) alt genişliği 18.50 m, üst genişliği 48.27 m ve savak dahil 14.80 m yüksekliğinde, beton temelli ve harçlı yığma gövdeli kontrol savağı Q500 debisine göre 144.77 m3/sn olarak planlanmıştır. Trabzon İli İli Tonya İlçesi'nde bulunan Kalınçam Deresi üzerinde 1 adet (Ek-10) alt genişliği 16 m, üst genişliği 48,27 m ve savak dahil 14,80 m yüksekliğinde, beton temelli ve harçlı yığma gövdeli kontrol savağı Q500 debisine göre planlanmıştır: 144,77 m3/sn. Trabzon İli Dernekpazarı İlçesi'ndeki Akköse Deresi üzerinde Q500: 11,42 m3/sn debi debisi için alt genişliği 21 m, üst genişliği 41,79 m ve savak dahil 13 m yüksekliğinde bir adet beton (Ek-11) kontrol savağı planlanmıştır. Trabzon İli İlçe İli Bölümlü Deresi'nde Q500: 40,52 m3/sn debi için bir adet beton (Ek-12) alt genişliği 25 m, üst genişliği 38 m ve savak dahil 8 m yüksekliğinde kontrol savağı planlanmıştır. Trabzon İli Of İlçesi Bölümlü Dere üzerinde 52.30 m genişliğinde ve savak dahil 7 m yüksekliğinde bir adet beton, demir (Ek-13) Geçirimli Kontrol savağı ve 30 cm eşit aralıklarla toplam 12.30 m genişliğinde demir savak planlanmıştır. Trabzon İli Of İlçesi Bölümlü Dere üzerinde 30 m genişliğinde ve savak dahil 7 m yüksekliğinde tek beton, demir (Ek-14) Geçirimli Kontrol Savağı ve 30 cm eşit

			aralıklarla toplam 12.30 m genişliğinde demir savak planlanmıştır. Bu proje sayesinde DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Doğu Karadeniz havzaları taşkın ve sedimentasyon açısından analiz edilerek, problemin durumuna göre teknik olarak gerekli görülen büyüklük, sayı ve alanda memba tedbirlerinin (ağaçlandırma, teraslama, ters set, ıslah tezgâhı, taban bandı, geçirgen payne setleri, taşkın tuzakları vb.) alınması amaçlanmaktadır. Proje, bölgede selden doğrudan etkilenen 6 bin 300 kişinin, selden dolaylı olarak etkilenen 33 bin 100 kişinin can ve mal güvenliğini koruyacak.
3. 2. sorunun cevabı "Evet" ise; Bu taşkın kontrol yapıları büyük bir baraj olarak arıtma gereksinimlerini karşılıyor mu?		√	Proje kapsamında inşa edilecek Taşkın Kontrol Yapıları, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi, Baraj Güvenliği (ESS 4) standardına göre küçük barajlar kapsamına girmektedir.
4. İnşaat veya yenileme çalışmaları için yeni ödünç çukurları veya taş ocakları açılacak mı?		√	Proje kapsamında inşa edilecek klasik ve geçirimli kontrol barajları betondan yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde proje kapsamında yeni kum ve çakıl kazısı yapılmayacak, malzeme temini proje yakınında bulunan kum ve çakıl ocaklarından yapılacaktır.
ESS2			
5. Alt proje, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği veya diğer zararlı veya sömürücü çalışma biçimlerini içeren mal ve ekipman kullanımını içeriyor mu?		√	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 18. maddesinde "Hiç kimse zorla çalıştırılmaz. Kölelik yasaktır." Bu bağlamda ülkemizde zorla çalıştırma söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 50. maddesinin 1. fıkrasında şöyle denilmektedir: "Hiç kimse yaşına, cinsiyetine ve ehliyetine uygun olmayan bir işte çalışmaya zorlanamaz." Aynı maddenin 2. fıkrasında: "Küçükler, kadınlar ve bedensel ve zihinsel engelliler, çalışma koşulları bakımından özel korumadan yararlanırlar." Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te çocuk işçiliğinin tanımı ve hangi iş kollarında çalışabilecekleri belirtilmiştir. Belirtilen iş kolları hafif işçilik gerektiren iş kollarıdır ve inşaat faaliyetlerinde çalışmalarına izin verilmez. Bu kapsamda projemizde çocuk işçi çalıştırılmayacaktır.
6. Alt proje, doğrudan, sözleşmeli veya birincil tedarik çalışanları da dahil olmak üzere işgücü alımını içeriyor mu?	√		Projenin tüm aşamaları yüklenici firma ve personeli ile birlikte gerçekleştirilecektir.
7. Çalışanlar, işleriyle ilgili potansiyel risk ve tehlikelere göre Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ihtiyaç duyuyor mu?	√		İş kazalarının önlenmesi amacıyla, işyerinin risk değerlendirme raporuna göre çalışanlar tarafından belirlenecek uygun kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanılması mevzuatımıza göre önemli ve zorunludur.
8. Proje inşaatında çalışırken kadınların erkeklere göre daha düşük ücret alma riski var mı?		√	Yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Eşit Davranma İlkesi" başlıklı 5. maddesinin 4. fıkrasında "Cinsiyetle aynı veya eşit değerde bir iş için daha düşük ücret kararlaştırılmaz" hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda çalışanlara ödenen ücretlerde cinsiyet ayrımı yapılmayacak.
9. Proje, özel durumları nedeniyle dezavantajlı veya savunmasız olabilecek bireyler veya gruplar üzerinde herhangi bir risk ve etkiye yol açıyor mu? ⁵		√	Projenin tüm aşamalarında, özel durumları nedeniyle dezavantajlı veya savunmasız olabilecek bireyler üzerinde herhangi bir risk ve

⁵ "Dezavantajlı veya savunmasız", örneğin yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri, dinleri, fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri, sosyal, medeni veya sağlık durumları, cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, ekonomik dezavantajları veya etnik halkların durumu ve/veya benzersiz doğal kaynaklara bağımlılıkları

			olumsuz etki yaşanmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
ESS3			
10. Projenin toprakları, bitki örtüsünü, nehirleri, akarsuları veya yeraltı sularını olumsuz yönde etkileyebilecek katı veya sıvı atık üretme olasılığı var mı?		√	1-Mevcut dere yatağında olması muhtemel çok yıllık çalı formları temizlenecektir. 2- Proje taşkın kontrol yapıları kapsamında, dere ve dere akış istikametindeki su kalitesi ve kirliliği için gerekli tedbirler alınacak ve dere akışına geçici müdahale yapılacaktır. 3-İnşaat aşamasında alınacak tedbirler ile hiçbir kimyasal, yağ ve zararlı maddenin toprağa dökülmesine ve yüzey akışı ile su kaynaklarına veya yeraltı sularına ulaşmasına izin verilmeyecektir. 4- Hafriyat ve inşaat atıkları ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen alanlarda depolanacaktır. Sıvı atıklar, iş gücünden kaynaklanan atıklar ve araç yağ değişimleri nedeniyle ortaya çıkabilecek atıklar vb. ilgili mevzuata göre sınıflandırılarak bertaraf edilecektir. Yüklenici ilgili firmalar ile gerekli anlaşmaları yapacaktır. Tüm bu uygulamalar Ulusal Sıfır Atık Projesi'ne, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve Dünya Bankası standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
11. İnşaat işlerinden herhangi biri asbest veya diğer tehlikeli maddelerin uzaklaştırılmasını içeriyor mu?		√	Proje, asbest veya diğer tehlikeli maddelerin uzaklaştırılmasını içermemektedir.
12. Çalışmaların hava ve/veya su kalitesi üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olma olasılığı var mı?		√	1- Çalışmaların hava ve/veya su kalitesi üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olması olası değildir. 2- Araçlardan kaynaklanan gaz emisyonları ihmal edilebilir ve geçici hava kirliliğine neden olabilir. Ancak mevcut hava kirliliği değerlerini değiştirmeyecektir. 3- Çalışmalar sırasında oluşan atık sular mevcut kanalizasyon sistemine entegre edilecektir. 4- Faaliyet sahasının bulunduğu alanda kanalizasyon sistemi yok ise atık sular sızdırmaz foseptik tanklarında toplanarak belediye su kamyonları ile sahadan uzaklaştırılacaktır. 5- Proje kapsamında "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrol Yönetmeliği", "Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" ve "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır.
13. Faaliyet, çevresel etkileri önlemek için yetersiz olan mevcut altyapıya (deşarj noktaları gibi) dayanıyor mu?		√	Alt proje bir taşkın kontrolü önleme faaliyetidir ve mevcut altyapıya dayanmamaktadır.
ESS4			
14. Toplumun bulaşıcı hastalıklara (COVID-19, HIV/AIDS, Sıtma gibi) maruziyetinin artması riski var mı?		√	Projenin uygulama aşamasında çalışacak işçiler için yerleşim yerinden uzak, inşaat alanına yakın bir lokasyonda barınma, beslenme ve sosyal faaliyetler için gerekli çalışmalar yapılacak ve civardaki yerleşimlerden izole edilecektir. Ayrıca komşu yerleşim yerlerindeki insanlar da bu konuda bilgilendirilecek. Bu nedenle toplumun bulaşıcı hastalıklara (COVID-19, HIV/AIDS, Sıtma gibi) maruz kalma riski olmayacaktır.
15. Trafik kazalarının artma riski var mıdır?	√		Evet, Projenin inşası sırasında inşaat ve ekipman ve araç temini nedeniyle trafik riski bulunmaktadır. Trafik kazası riskinin artmaması

nedeniyle, bir projenin etkilerinden olumsuz etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya bir projenin etkilerinden yararlanma yetenekleri daha sınırlı olan bireyler veya gruplar anlamına gelir. Diğer.

			için yerleşim yerlerinden geçmeyen yollar kullanılacak ve gerekli uyarı levhaları yerleştirilecek. Stabilize yollarda toz oluşumunu önlemek için sulama araçları ile düzenli aralıklarla sulama yapılacaktır. Ayrıca personelin bu konuda bilgilendirilmesi ile riskin en aza indirilmesi planlanacaktır.
16. Topluluk dışından bir işçi akını bekleniyor mu? İşçilerin toplum sağlığı hizmetlerinden yararlanması bekleniyor mu? Mevcut toplum hizmetlerine (su, elektrik, sağlık, rekreasyon ve diğerleri) baskı yapacaklar mı?		√	Proje kapsamında çalışacak işçi sayısının az olması (20 civarında) nedeniyle mevcut toplum hizmetleri üzerinde bir baskı oluşturmayacaktır.
17. Proje faaliyetleri sonucunda SEA/SH'de artış riski var mıdır?		√	Projenin uygulama aşamasında çalışacak işçiler için yerleşim yerinden uzak, inşaat alanına yakın bir lokasyonda barınma, beslenme ve sosyal faaliyetler için gerekli çalışmalar yapılacak ve civardaki yerleşim yerlerinden izole edilecektir. Ayrıca komşu yerleşim yerlerindeki insanlar da bu konuda bilgilendirilecek. Bu nedenle SEA/SH'de artış riski olmayacaktır.
18. Eğitim, sağlık, dini kurumlar gibi kamu tesisleri inşaatın olumsuz etkilenecek mi?		√	Proje alanında eğitim, sağlık ve dini kurumlar gibi kamu tesisleri bulunmadığı için herhangi bir etki söz konusu olmayacaktır. Projenin hayata geçirilmesinin ardından taşkın riskini azaltarak eğitim, sağlık ve dini kurumlar gibi tesislerin korunmasına katkı sağlayacak.
ESS5			
19. Alt proje gönülsüz arazi edinimini içeriyor mu?	√		Yüklenici etkilenen arazi üzerinde operasyonlara başlamadan önce bir Yeniden Yerleşim Planı (RP) hazırlanacak ve uygulanacaktır.
20. Alt-proje, insanların fiziksel ve/veya ekonomik olarak yerinden edilmesini içeriyor mu?		√	
21. Projeye gönüllü olarak hibe edilen alt proje faaliyeti için özel arazi gerekli midir?		√	
ESS6			
22. Proje, ulusal hukukta tanımlandığı şekilde korunan alanlarda veya biyolojik çeşitlilik alanlarında inşaat faaliyetlerini içeriyor mu?		√	Proje sahası Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Alanları kapsamında değildir. Ek-3'te görüleceği üzere Dernekpazarı'nda yer alan proje alanı Uzungöl Tabiat Parkı'na 18 kilometre, Altındere Vadisi Milli Parkı'na ise 50 kilometre mesafededir. Kalınçam Mevkii'nde yer alan proje alanı, Örtümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'na 17,5 kilometre, Altındere Vadisi Milli Parkı'na ise 36,6 kilometre mesafede yer alıyor. İnşaat faaliyetlerinin bu alanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Ayrıca geri dönüş barajının yapılacağı alanın 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Dernekpazarı Devlet Av Sahası, Hayrat Devlet Av Sahası ve Şalpazarı Devlet Av Sahası sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiş olup, tesis sahası çevresindeki ekosistemin korunması için gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında alanda sit alanı ve biyoçeşitlilik alanı bulunmadığı belirtiliyor.

23. Alt proje, doğrudan veya dolaylı olarak, kritik habitatların önemli ölçüde kaybına veya bozulmasına ⁶ veya doğal habitatlar üzerinde olumsuz etkilere neden olma potansiyeline sahip faaliyetleri içeriyor mu?	√	Ek-3'te yer alan haritada da görüldüğü gibi proje alanı kritik doğal yaşam alanlarına uzak bir mesafede yer almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-7) alanda Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Alanlarının bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-6) çevresel etki ve değerlendirme açısından kapsam dışında olduğu ve alanda doğal sit alanı bulunmadığı belirtilmiştir.
24. Proje, kritik olmayan doğal yaşam alanlarının dönüştürülmesini veya bozulmasını içerecek mi?	√	Proje, çalışmalar mevcut altyapının rehabilitasyonu ile ilgili olduğu için kritik olmayan habitatların dönüştürülmesini içermeyecektir.
25. Bu faaliyet, iç doğal bitki örtüsü de dahil olmak üzere ağaçların temizlenmesini gerektirecek mi?	√	Taşkın Kontrol yapılarının bulunduğu alanda olması muhtemel çok yıllık çalı formları temizlenecektir. İnşaat alanının küçük olması nedeniyle, habitat parçalanması olmayacaktır.
26. Önemli ekosistemler (özellikle nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan flora ve fauna türlerini destekleyenler) üzerinde önemli bir etkisi olacak mı?	√	Proje, önemli ekosistemler (özellikle nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan flora ve fauna türlerini destekleyenler) üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmayacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-7) alanda sit alanı ve biyolojik çeşitlilik alanı bulunmadığı belirtilmiştir.
ESS8		
27. Alt proje, tarihi köprüler veya binaların, kutsal ağaçların veya yerel topluluklar için kutsal değeri olan nesnelerin (örneğin anıtlar, mezarlar veya taşlar) yakınında hassas bir alanın (tarihi veya arkeolojik veya kültürel açıdan önemli alan) veya tesisinin içinde veya bitişiğinde mi yoksa erişim kaybına yol açacak mı?	√	Proje kapsamında inşa edilecek yapılar dere yatağı üzerinde küçük bir alanda inşa edilecektir. Bu nedenle yapılacak faaliyetlerin tarihi, arkeolojik ve kültürel öneme sahip alanlar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-8) alanda tarihi, arkeolojik ve kültürel öneme sahip herhangi bir alanın bulunmadığı belirtilmiştir.
28. Alt proje yıkım, hafriyat, hafriyat veya su baskını gerektiriyor mu?	√	Mevcut dere yatağındaki inşaat faaliyetleri az miktarda hafriyat ve toprak hareketine neden olabilir. Alınacak tedbirler ile bu miktar mümkün olduğunca düşük tutulacaktır. Ayrıca inşa edilecek taşkın kontrol yapıları sayesinde can ve mal kaybına neden olan taşkınların önüne geçilecek.
ESS10		
Proje, kendi özel koşulları nedeniyle dezavantajlı veya savunmasız olabilecek bireyler veya gruplar üzerinde herhangi bir risk ve etki yaratıyor mu? ⁷	√	Proje düzeyinde, SEP, dezavantajlı ve savunmasız gruplarla yeterli istişareleri sağlayacak şekilde uygulanacaktır.

⁶ Yasal olarak korunan, resmi olarak koruma için önerilen, yüksek koruma değerleri nedeniyle yetkili kaynaklar tarafından tanımlanan veya geleneksel yerel topluluklar tarafından korunduğu kabul edilen kritik doğal yaşam alanları.

⁷ "Dezavantajlı veya savunmasız", örneğin yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri, dinleri, fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri, sosyal, sivil veya sağlık durumları, cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, ekonomik dezavantajları veya etnik halkların durumu ve/veya benzersiz doğal kaynaklara

3. Sonuç


Yukarıdaki taramadan elde edilen sonuca dayanarak, Projenin çevresel ve sosyal risk kategorisi "orta" olarak belirlenmiştir. "Orta" çevresel risk notu, önemli bir olumsuz çevresel etkinin olmaması, korunan kültürel ve/veya doğal miras alanlarının bulunmaması ve çalışmaların çoğunun mevcut taşkın koruma çalışmalarının bulunduğu yerlerde uygulanacak olması ve bunların artık iyileştirilecek veya rehabilite edilecek olması nedeniyle verilmiştir. Proje kapsamında bir miktar kamulaştırma yapılacaktır. Ancak, zorla fiziksel yeniden yerleştirme beklenmemektedir. Bu nedenle sosyal risk düzeyi "Orta" olarak değerlendirilmektedir. RP, Projenin RF'sine göre alt proje için hazırlanacaktır. Riskleri azaltmak için aşağıdaki ES&S risk yönetimi araçları hazırlanacak / benimsenecek ve uygulanacaktır:

- Proje kapsamında gerçekleştirilecek inşaat çalışmalarının çevre üzerindeki olası etkilerinin düşük ila orta büyüklükte, ağırlıklı olarak geri dönüşümlü, kısa vadeli ve çoğunlukla proje alanı ve yakın çevresi ile sınırlı olması öngörülmektedir. Bu yönler göz önüne alındığında, proje "Orta" risk kategorisinde değerlendirildi.
- Bu kamulaştırma faaliyetlerinin etkileri, alt proje özelinde hazırlanacak RP'de dokümanite ve diğer olası çevresel ve sosyal etki ve riskler, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nde (Ek-2) yer alan "Düşük" ve "Orta" Ç& Risk Kategorilerine sahip Alt Projeler için Proje Düzeyinde Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) şablonu ile hazırlanarak uygulanacaktır.

Durum	Kurum / Yetkili	İsim, İmza, Tarih
Hazırlayan: Çevre Uzmanı	DSİ Genel Müdürlüğü	- Muhammet Hikmet SULAR - Melih KAYAL
Hazırlayan: Sosyal Uzman	DSİ Genel Müdürlüğü	Kamile ERDEM
Hazırlayan: İş Güvenliği Uzmanı	DSİ Genel Müdürlüğü	Cengiz ARSLAN


bağımlılıkları nedeniyle, proje etkilerinden olumsuz etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya projeden yararlanma yetenekleri diğerlerine göre daha sınırlı olan bireyler veya grupları ifade eder. Projenin faydaları.

Ek-1: Projenin Türkiye Haritası Üzerindeki Yeri




cografyaharita.com R. SAYGILI 2017

Ek-2: Proje Yerinin Google Earth Görüntüsü



Ek-3: Proje Alanının Milli Parklara ve Korunan Alanlara Uzaklığı



Ek-4: Türkiye Ramsar Haritası



Ek-5: AZE Haritası Türkiye



Kaynak: <https://zeroextinction.org/site-identification/2023-global-aze-map/>



T.C.
TRABZON VALİLİęİ
 vresel,  ehirlik ve İklim Deęi iklięi İl M d rl ę 



Sayı : E-99147739-220.99-10398741
Konu : T rkiye Ta kın ve Kuraklık Y netimi
Projesi hk.

DSİ 22. B LGE M D RL ę NE

İlgi : 09.08.2024 tarih ve 4895975 sayılı yazımız.

İlgi yazıda; T rkiye Ta kın ve Kuraklık Y netimi Projesi kapsamında D nya Bankası ile yapılan g r  melerde  nceliklendirilmi  olan i ler arasında yer alan ve B lge M d rl ę n z sorumluluk sahasında bulunan Trabzon İli Tersip Bentleri i i ile ilgili olarak Tarama D k manları ile  vresel ve Sosyal Planların hazırlanmasının gereklilięi belirtilmi  olduęu ifade edilerek, Tersip Bentlerinin Tabiat Varlıkları ile Doęal Sit Alanları a ısından ve  ED Y netmelięi a ısından deęerlendirilmesi istenmi tir.

İlimizde yapılması planlanan "Tersip Bentleri" faaliyeti 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak y r rl ę  giren  vresel Etki Deęerlendirilmesi Y netmelięi Ek-I ve Ek-II Listelerinde yer almadıęından  ED Y netmelięi kapsam dı ında deęerlendirilmi tir. Bununla birlikte, in a edilen tersip bentlerinin menba kısımlarında biriken sedimentin (r subat) ara ara temizlenmesine ihtiya  duyulmakta olup, temizleme  alı maları yapılırken 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Ta kın ve R subat Kontrol  Y netmelięinin 17. Maddesinin 3. Bendi gereęi İl M d rl ę m ze m racaat edilerek gerekli g r    alınması, temizlik  alı ması esnasında dere yataęında bulanıklık olu maması i in gerekli tedbirlerin alınması ve Su Kirlilięi Kontrol  Y netmelięi h k mleri doęrultusunda  alı ma yapılması, 2872 sayılı  vresel Kanunu ile bu Kanuna istinaden  ıkarılan Y netmeliklerin ilgili h k mlerine uyulması ve dięer mer'i mevzuat  er evesinde  ng r len gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına,  evrenin korunmasına ve geli tirilmesine y nelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, temizleme  alı ması esnasında  ıkan malzemenin 3213 sayılı Maden kanununa g re maden deęeri ta ınması halinde 08.12.2022 tarih ve 26724 sayılı Kum  akıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve Kontrol  Y netmelięi ile 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı  ED Y netmelięi kapsamında  ED Gerekli Deęildir Kararı alınması gerektięi bilinmelidir.

Bununla birlikte, ilgi yazı ekinde yer alan tersip bentlerinin bulunduęu alanlarda 2863 sayılı K lt r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun kurumumuzu ilgilendiren kapsamı bakımından herhangi bir tescilli "Tabiat Varlıęı" veya "Doęal Sit Alanı" ve ilan edilmi  " zel  vresel Koruma B lgesi" olarak belirlenen bir alanın bulunmadıęı tespit edilmi  olup, s z konusu alanda yapılacak faaliyetler sırasında korunması gereken herhangi bir tabiat varlıęına (g l;  elale; fosil, fosil yataęı; aęa ; maęara v.b) rastlanılması durumunda,  alı malar durdurularak, 2863 sayılı K lt r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun "Haber Verme Zorunluluęu" ba lıklı 4. maddesi gereęi, en yakın m lki idare amirlięine haber verilmesi ve M d rl ę m ze bildirilmesi gerekmektedir.

Bu belge, g venli elektronik imza ile imzalanmı tır.
Doęrulama Kodu: F4D9167F-4B32-439B-87E6-E629921E4DA7
Trabzon  vresel,  ehirlik ve İklim Deęi iklięi İl M d rl ę 
(0462)221 16 67-71 Fax: 221 16 79
e-posta: trabzon@csb.gov.tr
KEP Adresi: trabzon@csb.gov.tr
Doęrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr
Bilgi i in: Bet l OKUYAN
M hendis



Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

Uğur KORKMAZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: F4D9167F-4B32-439B-87E6-E629921E4DA7 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>
Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Bilgi için Betül OKUYAN
(0462)221 16 67-71 Fax:221 16 79 Mühendis
e-posta: trabzon@csb.gov.tr
KEP Adresi : trabzoncevreshehircilik@hs01.kep.tr





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
12. Bölge Müdürlüğü



Sayı : E-93318048-045.01-15670294
Konu : Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi
Projesi (Giresun-Rize-Trabzon)

DAĞITIM YERLERİNE

- İlgi : a) DSI 22.Bölge Müdürlüğü'nün 09.08.2024 tarihli ve E-27922406-010.06.99-4895761 sayılı yazısı.
b) Giresun İl Şube Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarihli ve E-23940475-045.01-15433627 sayılı yazısı.
c) Rize İl Şube Müdürlüğü'nün 20.08.2024 tarihli ve E-98687707-045.01-15497847 sayılı yazısı.
ç) Trabzon İl Şube Müdürlüğü'nün 26.08.2024 tarihli ve E-47083137-045.01-15578740 sayılı yazısı.
d) Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü (Ayder Milli Park Şefliği)'nün 28.08.2024 tarihli ve E-12615366-045.01-15604604 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı'da; Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesikapsamında Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerde önceliklendirilmiş olan işler arasında yer alan Giresun, Rize ve Trabzon illeri Tersip Bentleri çalışmaları ile ilgili olarak Kurumumuzun görüşü istenilmektedir.

Söz konusu çalışmanın yapılacağı alan; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 04.04.2014 tarihli ve 28962 (Değişik: R G-23/6/2022-31875) Resmi Gazete sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve Kurumumuzu ilgilendiren diğer mer'i mevzuat hükümleri açısından incelenmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda; bahse konu çalışmaların yapılacağı alanlar, korunan alanlarımız (Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiat Koruma Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Sahaları) kapsamında kalan yerlerden değildir. Çalışmalar sürecinde Giresun, Rize, Trabzon illerinin Mahalli Sulak Alan Komisyonu Kararlarına uyulması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup korunması gereken endemik, hassas tür/türlerin tespit edilmesi durumunda çalışmalara ara verilerek ilgili İl Şube Müdürlüğümüz ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Yaban hayvanlarının yaşamlarını tehlikeye düşürecek çalışmalardan uzak durulması, söz konusu Tersip Bentleri ile ilgili olarak, çalışmaların Kurumumuz mer'i mevzuat hükümlerine uyularak yazımız ekinde yer alan inceleme raporundaki tespit, uyarı ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu alanlarda çalışmaların yapılmasında (Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci olması durumunda, ÇED sürecinde verilecek Kurumumuz görüşleri saklı kalmak kaydıyla) Kurumumuz açısından sakınca görülmemektedir. Faaliyet alanlarının bir kısmının veya tamamının 5403 sayılı Kanun kapsamındaki (tarım, ziraat, bahçe vb.) alanlar vasfında olması durumunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 14.02.2024 tarihli ve 13223655 sayılı,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 79EC64BB-CD5B-4B3F-8E57-6C7889A328E8

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

İslampaşa Mah. Zincirli Cad. No:7 RİZE
Tel: (464) 214 55 47 Faks: (464) 214 59 32

Bilgi için: Özgür AKÇAY
Şube Müdürü V.

5403 Sayılı Kanun Uygulamaları konulu, talimatı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşünün alınması gerektiği hususunda;

Gereğini arz ve bilgilerini rica ederim.

Cüneyt ALOĞLU
Bölge Müdürü V.

Ek:

- 1 - Trabzon İl Şube Müdürlüğü İnceleme Raporu (2 Sayfa)
- 2 - Alanlara Ait Sayısal Veri

Dağıtım:

Gereği:

Dsi 22. Bölge Müdürlüğüne

Bilgi:

Giresun İl Şube Müdürlüğüne
Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğüne
Rize İl Şube Müdürlüğüne
Trabzon İl Şube Müdürlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 79EC64BB-CD5B-4B3F-8E57-6C7889A328E8 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Islampasa Mah. Zincirli Cad. No:7 RİZE
Tel: (464) 214 55 47 Faks: (464) 214 59 32
KEP: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr
KEP Adresi: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr
Bilgi için: Özgür AKÇAY
Şube Müdürü V.
Telefon No: (464) 214 55 47-2261





T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü



Sayı : E-20816062-165.99-5646597
Konu : Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi
Projesi Hk.

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
(Taşkın Kontrol Şube Müdürlüğü)

İlgi : a) 09.08.2024 tarihli ve E-27922406-010.06.99-4896258 sayılı yazınız.
b) Müdürlüğümüzün 14.08.2024 tarihli ve 5546493 sayılı yazısı.
c) 16.08.2024 tarihli ve E-27922406-769-4920632 sayılı yazınız.

İlgi a) sayılı yazınızda; Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında Giresun, Rize ve Trabzon illerinde kurumumuz açısından Müdürlüğümüz mevzuatı gereğince herhangi bir konunun bulunup bulunmadığı bilgisi talep edilmektedir.

İlgi b) sayılı yazımız ile söz konusu alanlara ilişkin "ncz" formatında konum bilgilerinin gönderilmesi talep edilmiştir.

İlgi c) sayılı yazınız ve ekleri incelenmiş olup güzergah alanlarından; Giresun İli, Keşap ilçesinde ismen tescilli, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2010 tarih ve 2535 sayılı kararı ile tescilli Karabulduk Beldesi Fatih Caddesinde yer alan köprü ve Çamlıca köyünde yer alan 2 adet köprü yer almaktadır.

Müdürlüğümüz arşivinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlar ve sit alanlarına yönelik envanter çalışmaları devam etmektedir. Yukarıda bahsi geçen taşınmazların kadastral bilgi ve korunma alanlarına yönelik çalışma yapıldıktan sonra sonra tarafınıza bilgi verilecektir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı ilke kararında "... Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parselde komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parselde cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına..." denilmekte olup alanda yapılacak hertürlü uygulama öncesi Müdürlüğümüzden izin alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 80B77953-6DA7-43E6-9692-C3DA64FE11C7 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys>


Adres: Cumhuriyet Mh. Nemlioglu Cemal Sk. No:25 Ortahisar/TRABZON
Tel:0462 322 36 89 Fax:0462 326 29 88 Mail:trabzonkurul@ktb.gov.tr
KEP Adresi : kulturveturizmbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Kezhan KIBAR
SAYGIN
Arkeolog




Ek-9: Kalınçam Kontrol Savağı Proje Çizimi

** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.




Ek-10: Kalınçam-2 Kontrol Savağı Proje Çizimi

** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.




** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.

Ek-12: Bölümlü Kontrol Savaşı Proje Çizimi




Ek-13: Bölümlü Geçirimli Kontrol Savağı Proje Çizimi

Cephe Görünüşü
Ölçek: 1/100



** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.



Ek-14: Bölümlü-2 Geçirimli Kontrol Savağı Proje Çizimi

[illegible]

31

Ek-15: Saha Fotoğrafları



Konum Levee Planlı Alan için Saha Fotoğrafları



Mevkii Levee Planlanan Alana Ait Vaziyet Fotoğrafları-2



Mevkii Levee Planlanan Alana Ait Vaziyet Fotoğrafları-3



Vaziyet Levee Planlı Alan Vaziyet Fotoğrafları – 4



Lokasyon 3. Levee Planlanan Alanı için Saha Fotoğrafları



Lokasyon 4. Levee Planlı Alan için Saha Fotoğrafları



Dernekpazarı Mevkii Levee Rehabilitasyon Alanı



Dernekpazarı Mevkii Levee-2 için Planlanan Rehabilitasyon Alanı



Dernekpazarı Mevkii Levee-3 için Rehabilitasyon Planlı Sahası
Dernekpazarı Lokasyonu Levee-4 için Planlanan Rehabilitasyon Alanı



Kalıncam Mevkii Levee İin Planlanan Saha



Kalıncam Mevkii 2. Bent İin Planlanan Saha



EK-5: Giresun Tersip Bentleri Çevresel ve Sosyal Tarama Formu

E&S Tarama Formu

1. Alt Proje Bilgileri:

Alt Proje Başlığı	Giresun İli Bent İnşaatı
Alt Proje Konumu	Giresun
Sorumlu Bölge Birimi	Trabzon DSİ 22.Bölge Müdürlüğü
Tahmini Maliyet	114.471.247 Türk Lirası
Başlangıç/Bitiş Tarihi	

2. Çevresel ve Sosyal Tarama Araştırmaları Soru	Cevap		Sonraki adımlar
	Evett	Hayır.	
ESS1 Serisi			
1. Projenin, 'Uygun Olmayan Faaliyetleri' ve dışlanmayı tetikleyen hassas ve benzeri görülmemiş önemli olumsuz çevresel ve sosyal etkilere sahip olması muhtemel midir?		✓	Proje, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Çevresel ve Sosyal Çerçevesi Ek 4'te yer alan Dünya Bankası Grubu IFC Dışlama Listesi kategorisinde yer almadığı için benzeri görülmemiş Çevresel ve Sosyal etkilere sahip değildir
2. Proje, göletler, kontrol barajları, setler, istinat duvarları, setler, köprüler, menfezler gibi taşkın kontrol yapılarının inşasını veya rehabilitasyonunu içeriyor mu?	✓		Proje kapsamında inşa edilecek aşağıdaki yapılar ile; - Klasik kontrol savağı: 5 adet - Geçirgen kontrol savakı: 2 adet. Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi'nde bulunan Soğulcuk Deresi üzerinde, alt genişliği 22 m, üst genişliği 42,78 m ve savak dahil 13,5 m yüksekliğinde 1 adet (Ek-9) beton kontrol savağı Q500 debisine göre planlanmıştır: 83,56 m3/sn. Giresun İli Alucra İlçesi'nde bulunan Beylerce Deresi üzerinde, Q500 debisine göre 26,11 m3/sn debiye göre alt genişliği 19,32 m, üst genişliği 25,33 m ve savak dahil 9,5 m yüksekliğinde 1 adet (Ek-10) beton kontrol savağı planlanmıştır. Giresun İli Alucra İlçesi Haçbel Deresi üzerinde 1 adet (Ek-11) alt genişliği 17,17 m, üst genişliği 27,95 m ve savak dâhil 7,5 m yüksekliğinde 1 adet beton kontrol savağı Q500 debisine göre planlanmıştır: 30,27 m3/sn. Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi 1 (Ek-12) alt genişliği 32 m, üst genişliği 45,40 m ve savak dahil 7,5 m yüksekliğinde beton kontrol savağı Q500 debisine göre planlanmıştır: 15,97 m3/sn. Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi'nde bulunan Arslanşah Deresi üzerinde alt genişliği 16,34 m, üst genişliği 33,10 m ve savak dahil 7,4 m yüksekliğinde 1 adet (Ek-13) beton kontrol savağı Q500 debisine göre planlanmıştır: 4,76 m3/sn.

			Giresun İli Keşap İlçesi, Keşap Çayı üzerinde bir adet beton, demir (Ek-14) Geçirimli Kontrol savağı ve savak dahil 7 m yüksekliğinde savak dahil toplam 12,30 m genişliğinde 30 cm eşit aralıklarla demir savak planlanmıştır. Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi, Dereköy Deresi'nde 36.30 m genişliğinde ve savak dahil 7 m yüksekliğinde bir adet beton, demir (Ek-15) Geçirimli Kontrol savağı ve 30 cm eşit aralıklarla toplam 12.30 m genişliğinde demir savak planlanmıştır. Bu proje sayesinde DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Doğu Karadeniz havzaları taşkın ve sedimentasyon açısından analiz edilerek, problemin durumuna göre teknik olarak gerekli görülen büyüklük, sayı ve alanda memba tedbirlerinin (ağaçlandırma, teraslama, ters set, ıslah tezgâhı, taban bandı, geçirgen payne setleri, taşkın tuzakları vb.) alınması amaçlanmaktadır. Proje, bölgede selden doğrudan etkilenen 500 kişinin, selden dolaylı olarak etkilenen 1100 kişinin can ve mal güvenliğini koruyacak.
3. 2. sorunun cevabı "Evet" ise; Bu taşkın kontrol yapıları büyük bir baraj olarak arıtma gereksinimlerini karşılıyor mu?		✓	Proje kapsamında inşa edilecek Taşkın Kontrol Yapıları, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi, Baraj Güvenliği (ESS 4) standardına göre küçük barajlar kapsamına girmektedir.
4. İnşaat veya yenileme çalışmaları için yeni ödünç çukurları veya taş ocakları açılacak mı?		✓	Proje kapsamında inşa edilecek klasik ve geçirimli kontrol barajları betondan yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde proje kapsamında yeni kum ve çakıl kazısı yapılmayacak, malzeme temini proje yakınında bulunan kum ve çakıl ocaklarından yapılacaktır.
ESS2			
5. Alt proje, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği veya diğer zararlı veya sömürücü çalışma biçimlerini içeren mal ve ekipman kullanımını içeriyor mu?		✓	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 18. maddesinde "Hiç kimse zorla çalıştırılmaz. Kölelik yasaktır." Bu bağlamda ülkemizde zorla çalıştırma söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 50. maddesinin 1. fıkrasında şöyle denilmektedir: "Hiç kimse yaşına, cinsiyetine ve ehliyetine uygun olmayan bir işte çalışmaya zorlanamaz." Aynı maddenin 2. fıkrasında: "Küçükler, kadınlar ve bedensel ve zihinsel engelliler, çalışma koşulları bakımından özel korumadan yararlanırlar." Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te çocuk işçiliğinin tanımı ve hangi iş kollarında çalışabilecekleri belirtilmiştir. Belirtilen iş kolları hafif işçilik gerektiren iş kollarıdır ve inşaat faaliyetlerinde çalışmalarına izin verilmez. Bu kapsamda projemizde çocuk işçi çalıştırılmayacaktır.
6. Alt proje, doğrudan, sözleşmeli veya birincil tedarik çalışanları da dahil olmak üzere işgücü alımını içeriyor mu?	✓		Projenin tüm aşamaları yüklenici firma ve personeli ile birlikte gerçekleştirilecektir.
7. Çalışanlar, işleriyle ilgili potansiyel risk ve tehlikelere göre Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ihtiyaç duyuyor mu?	✓		İş kazalarının önlenmesi amacıyla, işyerinin risk değerlendirme raporuna göre çalışanlar

			tarafından belirlenecek uygun kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanılması mevzuatımıza göre önemli ve zorunludur.
8. Proje inşaatında çalışırken kadınların erkeklere göre daha düşük ücret alma riski var mı?		√	Yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Eşit Davranma İlkesi" başlıklı 5. maddesinin 4. fıkrasında "Cinsiyetle aynı veya eşit değerde bir iş için daha düşük ücret kararlaştırılmaz" hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda çalışanlara ödenen ücretlerde cinsiyet ayrımı yapılmayacaktır.
9. Proje, özel durumları nedeniyle dezavantajlı veya savunmasız olabilecek bireyler veya gruplar üzerinde herhangi bir risk ve etkiye yol açıyor mu? ⁸		√	Projenin tüm aşamalarında, özel durumları nedeniyle dezavantajlı veya savunmasız olabilecek bireyler üzerinde herhangi bir risk ve olumsuz etki yaşanmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
ESS3			
10. Projenin toprakları, bitki örtüsünü, nehirleri, akarsuları veya yeraltı sularını olumsuz yönde etkileyebilecek katı veya sıvı atık üretme olasılığı var mı?		√	1-Mevcut dere yatağında olması muhtemel çok yıllık çalı formları temizlenecektir. 2- Proje taşkın kontrol yapıları kapsamında, dere ve dere akış istikametindeki su kalitesi ve kirliliği için gerekli tedbirler alınacak ve dere akışına geçici müdahale yapılacaktır. 3-İnşaat aşamasında alınacak tedbirler ile hiçbir kimyasal, yağ ve zararlı maddenin toprağa dökülmesine ve yüzey akışı ile su kaynaklarına veya yeraltı sularına ulaşmasına izin verilmeyecektir. 4- Hafriyat ve inşaat atıkları ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen alanlarda depolanacaktır. Sıvı atıklar, iş gücünden kaynaklanan atıklar ve araç yağ değişimleri nedeniyle ortaya çıkabilecek atıklar vb. ilgili mevzuata göre sınıflandırılarak bertaraf edilecektir. Yüklenici ilgili firmalar ile gerekli anlaşmaları yapacaktır. Tüm bu uygulamalar Ulusal Sıfır Atık Projesi'ne, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve Dünya Bankası standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
11. İnşaat işlerinden herhangi biri asbest veya diğer tehlikeli maddelerin uzaklaştırılmasını içeriyor mu?		√	Proje, asbest veya diğer tehlikeli maddelerin uzaklaştırılmasını içermemektedir.
12. Çalışmaların hava ve/veya su kalitesi üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olma olasılığı var mı?		√	1- Çalışmaların hava ve/veya su kalitesi üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olması olası değildir. 2- Araçlardan kaynaklanan gaz emisyonları ihmal edilebilir ve geçici hava kirliliğine neden olabilir. Ancak mevcut hava kirliliği değerlerini değiştirmeyecektir. 3- Çalışmalar sırasında oluşan atık sular mevcut kanalizasyon sistemine entegre edilecektir. 4- Faaliyet sahasının bulunduğu alanda kanalizasyon sistemi yok ise atık sular sızdırmaz foseptik tanklarında toplanarak belediye su kamyonları ile sahadan uzaklaştırılacaktır. 5- Proje kapsamında "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrol Yönetmeliği", "Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" ve "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır.

⁸ "Dezavantajlı veya savunmasız", örneğin yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri, dinleri, fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri, sosyal, medeni veya sağlık durumları, cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, ekonomik dezavantajları veya etnik halkların durumu ve/veya benzersiz doğal kaynaklara bağımlılıkları nedeniyle, bir projenin etkilerinden olumsuz etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya bir projenin etkilerinden yararlanma yetenekleri daha sınırlı olan bireyler veya gruplar anlamına gelir. Diğer.

13. Faaliyet, çevresel etkileri önlemek için yetersiz olan mevcut altyapıya (deşarj noktaları gibi) dayanıyor mu?		√	Alt proje bir taşkın kontrolü önleme faaliyetidir ve mevcut altyapıya dayanmamaktadır.
ESS4			
14. Toplumun bulaşıcı hastalıklara (COVID-19, HIV/AIDS, Sıtma gibi) maruziyetinin artması riski var mı?		√	Projenin uygulama aşamasında çalışacak işçiler için yerleşim yerinden uzak, inşaat alanına yakın bir lokasyonda barınma, beslenme ve sosyal faaliyetler için gerekli çalışmalar yapılacak ve civardaki yerleşimlerden izole edilecektir. Ayrıca komşu yerleşim yerlerindeki insanlar da bu konuda bilgilendirilecek. Bu nedenle toplumun bulaşıcı hastalıklara (COVID-19, HIV/AIDS, Sıtma gibi) maruz kalma riski olmayacaktır.
15. Trafik kazalarının artma riski var mıdır?	√		Evet, Projenin inşası sırasında inşaat ve ekipman ve araç temini nedeniyle trafik riski bulunmaktadır. Trafik kazası riskinin artmaması için yerleşim yerlerinden geçmeyen yollar kullanılacak ve gerekli uyarı levhaları yerleştirilecek. Stabilize yollarda toz oluşumunu önlemek için sulama araçları ile düzenli aralıklarla sulama yapılacaktır. Ayrıca personelin bu konuda bilgilendirilmesi ile riskin en aza indirilmesi planlanacaktır.
16. Topluluk dışından bir işçi akını bekleniyor mu? İşçilerin toplum sağlığı hizmetlerinden yararlanması bekleniyor mu? Mevcut toplum hizmetlerine (su, elektrik, sağlık, rekreasyon ve diğerleri) baskı yapacaklar mı?		√	Proje kapsamında çalışacak işçi sayısının az olması (20 civarında) nedeniyle mevcut toplum hizmetleri üzerinde bir baskı oluşturmayacaktır.
17. Proje faaliyetleri sonucunda SEA/SH'de artış riski var mıdır?		√	Projenin uygulama aşamasında çalışacak işçiler için yerleşim yerinden uzak, inşaat alanına yakın bir lokasyonda barınma, beslenme ve sosyal faaliyetler için gerekli çalışmalar yapılacak ve civardaki yerleşim yerlerinden izole edilecektir. Ayrıca komşu yerleşim yerlerindeki insanlar da bu konuda bilgilendirilecek. Bu nedenle SEA/SH'de artış riski olmayacaktır.
18. Eğitim, sağlık, dini kurumlar gibi kamu tesisleri inşaatından olumsuz etkilenecek mi?		√	Proje alanında eğitim, sağlık ve dini kurumlar gibi kamu tesisleri bulunmadığı için herhangi bir etki söz konusu olmayacaktır. Projenin hayata geçirilmesinin ardından taşkın riskini azaltarak eğitim, sağlık ve dini kurumlar gibi tesislerin korunmasına katkı sağlayacak.
ESS5			
19. Alt proje gönülsüz arazi edinimini içeriyor mu?	√		Yüklenici etkilenen arazi üzerinde operasyonlara başlamadan önce bir Yeniden Yerleşim Planı (RP) hazırlanacak ve uygulanacaktır.
20. Alt-proje, insanların fiziksel ve/veya ekonomik olarak yerinden edilmesini içeriyor mu?		√	
21. Projeye gönüllü olarak hibe edilen alt proje faaliyeti için özel arazi gerekli midir?		√	
ESS6			
22. Proje, ulusal hukukta tanımlandığı şekilde korunan alanlarda veya biyolojik çeşitlilik alanlarında inşaat faaliyetlerini içeriyor mu?	√		Proje alanı Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Rezerv Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Alanları kapsamında değildir. Ek-3'te görüleceği üzere Beylerce bölgesinde yer alan proje alanları Arabel Gölleri Milli Parkı'na 14,8 kilometre, Haçbel ve Keşap Balıkçı Barınağı alanında

			yer alan proje alanları ise Ağaçbaşı Tabiat Parkı'na 21 kilometre uzaklıktadır. İnşaat faaliyetlerindeki bu sorunların herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-7) alanda sit alanı ve biyolojik çeşitlilik alanı belirtilmemiştir.
23. Alt proje, doğrudan veya dolaylı olarak, kritik habitatların önemli ölçüde kaybına veya bozulmasına ⁹ veya doğal habitatlar üzerinde olumsuz etkilere neden olma potansiyeline sahip faaliyetleri içeriyor mu?		✓	Ek-3'te yer alan haritada da görüldüğü üzere proje alanı kritik doğal yaşam alanlarından uzakta yer almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-7) alanda Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Alanı bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-6) çevresel etki ve değerlendirme açısından kapsam dışında olduğu ve alanda doğal sit alanı bulunmadığı belirtilmiştir.
24. Proje, kritik olmayan doğal yaşam alanlarının dönüştürülmesini veya bozulmasını içerecek mi?		✓	Proje, çalışmalar mevcut altyapının rehabilitasyonu ile ilgili olduğu için kritik olmayan habitatların dönüştürülmesini içermeyecektir.
25. Bu faaliyet, iç doğal bitki örtüsü de dahil olmak üzere ağaçların temizlenmesini gerektirecek mi?	✓		Taşkın Kontrol yapılarının bulunduğu alanda olması muhtemel çok yıllık çalı formları temizlenecektir. İnşaat alanının küçük olması nedeniyle, habitat parçalanması olmayacaktır.
26. Önemli ekosistemler (özellikle nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan flora ve fauna türlerini destekleyenler) üzerinde önemli bir etkisi olacak mı?		✓	Proje, önemli ekosistemler (özellikle nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan flora ve fauna türlerini destekleyenler) üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmayacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-7) alanda sit alanı ve biyolojik çeşitlilik alanı bulunmadığı belirtilmiştir.
ESS8			
27. Alt proje, tarihi köprüler veya binaların, kutsal ağaçların veya yerel topluluklar için kutsal değeri olan nesnelerin (örneğin anıtlar, mezarlar veya taşlar) yakınında hassas bir alanın (tarihi veya arkeolojik veya kültürel açıdan önemli alan) veya tesisinin içinde veya bitişiğinde mi yoksa erişim kaybına yol açacak mı?		✓	Proje kapsamında inşa edilecek yapılar dere yatağı üzerinde küçük bir alanda inşa edilecektir. Bu nedenle yapılacak faaliyetlerin tarihi, arkeolojik ve kültürel öneme sahip alanlar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-8) alanda tarihi, arkeolojik ve kültürel öneme sahip herhangi bir alanın bulunmadığı belirtilmiştir.

⁹ Yasal olarak korunan, resmi olarak koruma için önerilen, yüksek koruma değerleri nedeniyle yetkili kaynaklar tarafından tanımlanan veya geleneksel yerel topluluklar tarafından korunduğu kabul edilen kritik doğal yaşam alanları.

28. Alt proje yıkım, hafriyat, hafriyat veya su baskını gerektiriyor mu?	√		Mevcut dere yatağındaki inşaat faaliyetleri az miktarda hafriyat ve toprak hareketine neden olabilir. Alınacak tedbirler ile bu miktar mümkün olduğunca düşük tutulacaktır. Ayrıca inşa edilecek taşkın kontrol yapıları sayesinde can ve mal kaybına neden olan taşkınların önüne geçilecek.
ESSİ0			
Proje, kendi özel koşulları nedeniyle dezavantajlı veya savunmasız olabilecek bireyler veya gruplar üzerinde herhangi bir risk ve etki yaratıyor mu? ¹⁰	√		Proje düzeyinde, SEP, dezavantajlı ve savunmasız gruplarla yeterli istişareleri sağlayacak şekilde uygulanacaktır.

3. Sonuç


Yukarıdaki taramadan elde edilen sonuca dayanarak, Projenin çevresel ve sosyal risk kategorisi "orta" olarak belirlenmiştir. "Orta" çevresel risk notu, önemli bir olumsuz çevresel etkinin olmaması, korunan kültürel ve/veya doğal miras alanlarının bulunmaması ve çalışmaların çoğunun mevcut taşkın koruma çalışmalarının bulunduğu yerlerde uygulanacak olması ve bunların artık iyileştirilecek veya rehabilite edilecek olması nedeniyle verilmiştir. Proje kapsamında bir miktar kamulaştırma yapılacaktır. Ancak, zorla fiziksel yeniden yerleştirme beklenmemektedir. Bu nedenle sosyal risk düzeyi "Orta" olarak değerlendirilmektedir. RP, Projenin RF'sine göre alt proje için hazırlanacaktır. Riskleri azaltmak için aşağıdaki ES&S risk yönetimi araçları hazırlanacak / benimsenecek ve uygulanacaktır:

- Proje kapsamında gerçekleştirilecek inşaat çalışmalarının çevre üzerindeki olası etkilerinin düşük ila orta düzeyde, ağırlıklı olarak geri dönüşümlü, kısa vadeli ve çoğunlukla proje alanı ve yakın çevresi ile sınırlı olması öngörülmektedir. Bu yönler göz önüne alındığında, proje "Orta" risk kategorisinde değerlendirildi.
- Bu kamulaştırma faaliyetlerinin etkileri, alt proje özelinde hazırlanacak RP'de doküman ve diğer olası çevresel ve sosyal etki ve riskler, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nde (Ek-2) yer alan "Düşük" ve "Orta" Ç& Risk Kategorilerine sahip Alt Projeler için Proje Düzeyinde Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) şablonu ile hazırlanarak uygulanacaktır.


¹⁰ "Dezavantajlı veya savunmasız", örneğin yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri, dinleri, fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri, sosyal, sivil veya sağlık durumları, cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, ekonomik dezavantajları veya etnik halkların durumu ve/veya benzersiz doğal kaynaklara bağımlılıkları nedeniyle, proje etkilerinden olumsuz etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya projeden yararlanma yetenekleri diğerlerine göre daha sınırlı olan bireyler veya grupları ifade eder. Projenin faydaları.

Durum	Kurum/ Yetkili	İsim, İmza, Tarih
Hazırlayan: Çevre Uzmanı	DSİ Genel Müdürlüğü	- Muhammet Hikmet SULAR - Melih KAYAL
Hazırlayan: Sosyal Uzman	DSİ Genel Müdürlüğü	Kamile ERDEM
Hazırlayan: İş Güvenliği Uzmanı	DSİ Genel Müdürlüğü	Cengiz ARSLAN


Ek-1: Projenin Türkiye Haritası Üzerindeki Yeri



Ek-2: Projenin Google Earth Görüntüsü



Ek-3: Proje Alanının Milli Parklara ve Korunan Alanlara Uzaklığı




Ek-4: Türkiye Ramsar Haritası



Kaynakça: <https://www.ramsar.org/country-profile/turkiye>

Ek-5: AZE Türkiye Haritası (Kaynakça: <https://zeroextinction.org/site-identification/2023-global-aze-map/>)





T.C.
G RESUN VALİLİęİ
 evre,  ehircilik Ve İklim Deęi iklięi İl M d rl ę 



Sayı : E-14608810-252.99-10302769
Konu : T rkiye Ta kın ve Kuraklık Y netimi
Projesi Hk.

DSİ 22. B LGE M D RL ę NE

İlgi : 09.08.2024 tarihli ve 4896006 sayılı yazınız.

İlgi yazıda T rkiye Ta kın ve Kuraklık Y netimi Projesi kapsamında yapılması planlanan ve B lge M d rl ę n z sorumluluk sahasında bulunan "Giresun İli Tersip Bentleri" i i ile ilgili olarak Kurumunuz g r    talep edilmektedir.

 ed ve  evre İzinlerinden Sorumlu  ube M d rl ę 

DSİ 22. B lge M d rl ę  tarafından Giresun İli sınırları dahilinde yapılması planlanan "Giresun İli Tersip Bentleri" projeleri i in, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak y r rl ę  giren  ED Y netmelięi uygulanmamaktadır.

Tersip bentlerinin temizlenmesi a amalarında meydana gelen Kum- akıl faaliyetleri i in; Maden Kanunu uyarınca ruhsat alınarak ger ekle tirilmesi halinde  ED Y netmelięinin Ek-IV' t nde yer alan formata g re hazırlanacak olan "Proje Tanıtım Dosyası" ve dięer ilgili belgelerle birlikte e- ED Sisteminden Bakanlıęımıza/M d rl ę m ze m racaat edilmesi,

Ancak, planlanan yatırım ile ilgili olarak, 5491 sayılı kanunla deęi ik 2872 sayılı  evre Kanunu ile bu Kanuna istinaden  ıkarılan Y netmeliklerin ilgili h k mlerine uyulması ve dięer mer'i mevzuat  er evesinde  ng r len gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına,  evrenin korunmasına ve geli tirilmesine y nelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.

Tabiat Varlıklarını Koruma İ lerinden Sorumlu  ube M d rl ę 

İlgi yazı ve ekleri, 1 nolu Cumhurbaşkanlıęı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi ile tanımlanan yetkilerimiz ve 2863 sayılı K lt r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun Kurumunuzu ilgilendiren kapsamı bakımından M d rl ę m z ar ivinde ve Bakanlıęımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel M d rl ę ) S t Alanları Y netim Sistemi (SAYS)  zerinde incelenmi  olup, bahse konu alanda herhangi bir tescilli tabiat varlıęı, doęal sit alanı veya potansiyel doęal sit alanı bulunmadıęı tespit edilmi tir. Bununla birlikte, alanda korunması gereken potansiyel tabiat varlıęına (g rsel, boyutsal ve k lt rel deęeri olan anıt aęa , maęara,  elale vb.) rastlanılması durumunda Valilięimize ( evre,  ehircilik ve İklim Deęi iklięi İl M d rl ę ) bildirilmesi gerekmektedir.

M d rl ę m z birimlerince yapılan deęerlendirmeler ve konuya ili kin g r   lerine riayet edilmesi hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereęini arz ederim.

Murat CAVUNT
 evre,  ehircilik ve İklim Deęi iklięi İl M d r  V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmı tır.
Doęrulama Kodu: DFB97056-E18A-40CD-BE3F-0F7311D7B9B1 Doęrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>
Teyyared z  Mahallesi Atat rk Bulvarı No:409 Merkez/G RESUN
Telefon No : (454) 215 75 44 Belgege er No : (454) 215 75 43
e-posta : giresun@csb.gov.tr internet adresi : www.csb.gov.tr
KEP Adresi : giresuncevressehicilik@bs01.kep.tr
Bilgi i in Mesut YILMAZ
Orman M bendisi





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
12. Bölge Müdürlüğü



Sayı : E-93318048-045.01-15670294
Konu : Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi
Projesi (Giresun-Rize-Trabzon)

DAĞITIM YERLERİNE

- İlgi : a) DŞİ 22.Bölge Müdürlüğü'nün 09.08.2024 tarihli ve E-27922406-010.06.99-4895761 sayılı yazısı.
b) Giresun İl Şube Müdürlüğünün 14.08.2024 tarihli ve E-23940475-045.01-15433627 sayılı yazısı.
c) Rize İl Şube Müdürlüğünün 20.08.2024 tarihli ve E-98687707-045.01-15497847 sayılı yazısı.
ç) Trabzon İl Şube Müdürlüğünün 26.08.2024 tarihli ve E-47083137-045.01-15578740 sayılı yazısı.
d) Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü (Ayder Milli Park Şefliği)'nün 28.08.2024 tarihli ve E-12615366-045.01-15604604 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı'da; Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesikapsamında Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerde önceliklendirilmiş olan işler arasında yer alan Giresun, Rize ve Trabzon illeri Tersip Bentleri çalışmaları ile ilgili olarak Kurumumuzun görüşü istenilmektedir.

Söz konusu çalışmanın yapılacağı alan; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 04.04.2014 tarihli ve 28962 (Değişik: R G-23/6/2022-31875) Resmi Gazete sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve Kurumumuzu ilgilendiren diğer mer'i mevzuat hükümleri açısından incelenmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda; bahse konu çalışmaların yapılacağı alanlar, korunan alanlarımız (Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiat Koruma Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Sahaları) kapsamında kalan yerlerden değildir. Çalışmalar sürecinde Giresun, Rize, Trabzon illerinin Mahalli Sulak Alan Komisyonu Kararlarına uyulması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup korunması gereken endemik, hassas tür/türlerin tespit edilmesi durumunda çalışmalara ara verilerek ilgili İl Şube Müdürlüğümüz ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Yaban hayvanlarının yaşamlarını tehlikeye düşürecek çalışmalardan uzak durulması, söz konusu Tersip Bentleri ile ilgili olarak, çalışmaların Kurumumuz mer'i mevzuat hükümlerine uyularak yazımız ekinde yer alan inceleme raporundaki tespit, uyarı ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu alanlarda çalışmaların yapılmasında (Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci olması durumunda, ÇED sürecinde verilecek Kurumumuz görüşleri saklı kalmak kaydıyla) Kurumumuz açısından sakınca görülmemektedir. Faaliyet alanlarının bir kısmının veya tamamının 5403 sayılı Kanun kapsamındaki (tarım, ziraat, bahçe vb.) alanlar vasfında olması durumunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 14.02.2024 tarihli ve 13223655 sayılı,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 79EC64BB-CD5B-4B3F-8E57-6C7889A328E8

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

İslampaşa Mah. Zincirli Cad. No:7 RİZE
Tel: (464) 214 55 47 Faks: (464) 214 59 32

Bilgi için: Özgür AKÇAY
Şube Müdürü V.

5403 Sayılı Kanun Uygulamaları konulu, talimatı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşünün alınması gerektiği hususunda;

Gereğini arz ve bilgilerini rica ederim.

Cüneyt ALOĞLU
Bölge Müdürü V.

Ek:

1 - Trabzon İl Şube Müdürlüğü İnceleme Raporu (2 Sayfa)

2 - Alanlara Ait Sayısal Veri

Dağıtım:

Gereği:

Dsi 22. Bölge Müdürlüğüne

Bilgi:

Giresun İl Şube Müdürlüğüne

Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğüne

Rize İl Şube Müdürlüğüne

Trabzon İl Şube Müdürlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 79EC64BB-CD5B-4B3F-8E57-6C7889A328E8

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Islampaşa Mah. Zincirli Cad. No:7 RİZE

Tel: (464) 214 55 47 Faks: (464) 214 59 32

KEP: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özgür AKÇAY

Şube Müdürü V.

Telefon No: (464) 214 55 47-

2261



Ek-8: Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görüşü



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü



Sayı : E-20816062-165.99-5646597
Konu : Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi
Projesi Hk.

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
(Taşkın Kontrol Şube Müdürlüğü)

İlgi : a) 09.08.2024 tarihli ve E-27922406-010.06.99-4896258 sayılı yazınız.
b) Müdürlüğümüzün 14.08.2024 tarihli ve 5546493 sayılı yazısı.
c) 16.08.2024 tarihli ve E-27922406-769-4920632 sayılı yazınız.

İlgi a) sayılı yazınızda; Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında Giresun, Rize ve Trabzon illerinde kurumumuz açısından Müdürlüğümüz mevzuatı gereğince herhangi bir konunun bulunup bulunmadığı bilgisi talep edilmektedir.

İlgi b) sayılı yazımız ile söz konusu alanlara ilişkin "ncz" formatında konum bilgilerinin gönderilmesi talep edilmiştir.

İlgi c) sayılı yazınız ve ekleri incelenmiş olup güzergah alanlarından; Giresun İli, Keşap ilçesinde ismen tescilli, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2010 tarih ve 2535 sayılı kararı ile tescilli Karabulduk Beldesi Fatih Caddesinde yer alan köprü ve Çamlıca köyünde yer alan 2 adet köprü yer almaktadır.

Müdürlüğümüz arşivinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlar ve sit alanlarına yönelik envanter çalışmaları devam etmektedir. Yukarıda bahsi geçen taşınmazların kadastral bilgi ve korunma alanlarına yönelik çalışma yapıldıktan sonra sonra tarafınıza bilgi verilecektir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı ilke kararında "... Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parselde komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parselde cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına..." denilmekte olup alanda yapılacak hertürlü uygulama öncesi Müdürlüğümüzden izin alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.


Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 80B77953-6DA7-43E6-9692-C3DA64FE11C7 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys>

Adres: Cumhuriyet Mh. Nemlioglu Cemal Sk. No:25 Ortahisar/TRABZON
Tel:0462 322 36 89 Fax:0462 326 29 88 Mail:trabzonkurul@ktb.gov.tr
KEP Adresi : kulturveturizmbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Kezban KIBAR
SAYGIN
Arkeolog




Ek-9: Soğulcuk Çeki Regülatörü Proje Çizimi




** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.

Ek-10: Beylerce Çeki Regülatörü Proje Çizimi



** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.


Ek-11: Haçbel Kontrol Savağı Proje Çizimi



** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.


Ek-12: Şebinkarahisar Çeki Regülatörü Proje Çizimi

** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.




Ek-13: Arslanşah Kontrol Savağı Proje Çizimi

1-1 Kesit (Mansap) Görünüşü
Ölçek : 1/100




** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.

Ek-14: Keşap Geçirimli Kontrol Savağı Proje Çizimi



** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.

Ek-15: Dereköy Geçirimli Kontrol Regülatörü Proje Çizimi



** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.


Ek-16 Saha Fotoğrafları
Ek-16 Saha Fotoğrafları



Keşap Balıkçı Barınağı Konumu



Keşap Balıkçı Barınağı Konumu



Arşlanşah konum Arslanşah konum



Arslahşah konum






Dereköy mevkii




Dereköy mevkii





Haçbel Mevkii



Soğulcuk mevki

EK-6: Rize Tersip Bentleri Çevresel ve Sosyal Tarama Formu

E&S Tarama Formu

1. Alt Proje Bilgileri:

Alt Proje Başlığı	Rize İli Bent İnşaatı
Alt Proje Yeri	Rize
Sorumlu Bölge Birimi	Trabzon DSİ 22. Bölge Müdürlüğü
Tahmini Maliyet	81.765.171 Türk Lirası
Başlangıç/Bitiş Tarihi	

2. Çevresel ve Sosyal Tarama Araştırmaları Soru	Cevap		Sonraki adımlar
	Evvet	Hayır	
ESSİ			
1. Projenin, 'Uygun Olmayan Faaliyetleri' ve dışlanmayı tetikleyen hassas ve benzeri görülmemiş önemli olumsuz çevresel ve sosyal etkilere sahip olması muhtemel midir?		✓	Proje, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Çevresel ve Sosyal Çerçevesi Ek 4'te belirtildiği gibi Dünya Bankası Grubu IFC Dışlama Listesi kategorisinde yer almadığı için benzeri görülmemiş Çevresel ve Sosyal etkilere sahip değildir.
2. Proje, göletler, kontrol barajları, setler, istinat duvarları, setler, köprüler, menfezler gibi taşkın kontrol yapılarının inşasını veya rehabilitasyonunu içeriyor mu?	✓		Proje kapsamında inşa edilecek aşağıdaki yapılar ile; - Klasik kontrol savağı: 3 adet - Geçirgen kontrol savağı: 2 adet Rize İli Pazar İlçesi'nde bulunan İrmakköy Deresi üzerinde Q500:68,47 m3/sn debiye göre alt genişliği 19,32 m, üst genişliği 25,33 m ve savak dâhil 9,5 m yüksekliğinde bir adet beton (Ek-9) Kontrol Savağı planlanmıştır. Rize İli Pazar İlçesi'nde bulunan İrmakköy Deresi üzerinde Q500 debisine göre alt genişliği 21,32 m, üst genişliği 29,33 m ve savak dâhil 7,5 m yüksekliğinde bir adet beton (Ek-10) Kontrol Savağı planlanmıştır: 82.20 m3/saniye Rize İli Çayeli İlçesi'nde bulunan Sabuncular Deresi üzerinde Q500 debisine göre alt genişliği 50 m, üst genişliği 56,09 m ve savak dahil yüksekliği 5 m olan bir adet beton (Ek-11) Kontrol Savağı planlanmıştır: 158.81 m3/saniye Rize İli Çayeli İlçesi'nde Çukurluhoca Deresi üzerinde bir adet beton, demir (Ek-12) Geçirimli Kontrol savağı planlanmış olup, savak dahil birlikte 36,5 m genişliğinde ve savak dahil 7 m yüksekliğinde ve 30 cm eşit aralıklarla toplam 12,30 m genişliğinde demir savak planlanmıştır. Rize İli Çayeli İlçesi'nde Çataldere Deresi'nde bir adet beton, demir (Ek-13) Geçirimli Kontrol savağı planlanmış olup, savak dahil 36 m genişliğinde ve savak dahil 7 m yüksekliğinde toplam 12.30 m genişliğinde 30 cm eşit aralıklı demir savak planlanmıştır. Bu proje sayesinde DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Doğu Karadeniz havzaları taşkın açısından analiz edilmektedir

			ve sedimantasyon ile problemin durumuna göre teknik olarak gerekli görülen derelerde gerekli büyüklük, sayı ve alanda memba önlemlerinin (ağaçlandırma, teraslama, ters set, ıslah tezgahı, taban kemeri, geçirgen revere setleri, taşkın tuzakları vb.) alınması amaçlanmaktadır. Proje, bölgede selden doğrudan etkilenen 4 bin 800 kişinin, selden dolaylı olarak etkilenen 31 bin 200 kişinin ise can ve mal güvenliğini koruyacak.
3. 2. sorunun cevabı "Evet" ise; Bu taşkın kontrol yapıları büyük bir baraj olarak arıtma gereksinimlerini karşılıyor mu?		√	Proje kapsamında inşa edilecek Taşkın Kontrol Yapıları, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi, Baraj Güvenliği (ESS 4) standardına göre küçük barajlar kapsamına girmektedir.
4. İnşaat veya yenileme çalışmaları için yeni ödünç çukurları veya taş ocakları açılacak mı?		√	Proje kapsamında inşa edilecek klasik ve geçirimli kontrol barajları betondan yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde proje kapsamında yeni kum ve çakıl kazısı yapılmayacak, malzeme temini proje yakınında bulunan kum ve çakıl ocaklarından yapılacaktır.
ESS2			
5. Alt proje, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği veya diğer zararlı veya sömürücü çalışma biçimlerini içeren mal ve ekipman kullanımını içeriyor mu?		√	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 18. maddesinde "Hiç kimse zorla çalıştırılmaz. Kölelik yasaktır." Bu bağlamda ülkemizde zorla çalıştırma söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 50. maddesinin 1. fıkrasında şöyle denilmektedir: "Hiç kimse yaşına, cinsiyetine ve ehliyetine uygun olmayan bir işte çalışmaya zorlanamaz." Aynı maddenin 2. fıkrasında: "Küçükler, kadınlar ve bedensel ve zihinsel engelliler, çalışma koşulları bakımından özel korumadan yararlanırlar." Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te çocuk işçiliğinin tanımı ve hangi iş kollarında çalışabilecekleri belirtilmiştir. Belirtilen iş kolları hafif işçilik gerektiren iş kollarıdır ve inşaat faaliyetlerinde çalışmalarına izin verilmez. Bu kapsamda projemizde çocuk işçi çalıştırılmayacaktır.
6. Alt proje, doğrudan, sözleşmeli veya birincil tedarik çalışanları da dahil olmak üzere işgücü alımını içeriyor mu?	√		Projenin tüm aşamaları yüklenici firma ve personeli ile birlikte gerçekleştirilecektir.
7. Çalışanlar, işleriyle ilgili potansiyel risk ve tehlikelere göre Kişisel Koruyucu Donanıma (KKD) ihtiyaç duyuyor mu?	√		İş kazalarının önlenmesi amacıyla, işyerinin risk değerlendirme raporuna göre çalışanlar tarafından belirlenecek uygun kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanılması mevzuatımıza göre önemli ve zorunludur.
8. Proje inşaatında çalışırken kadınların erkeklere göre daha düşük ücret alma riski var mı?		√	Yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Eşit Davranma İlkesi" başlıklı 5. maddesinin 4. fıkrasında "Cinsiyetle aynı veya eşit değerde bir iş için daha düşük ücret kararlaştırılmaz" hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda çalışanlara ödenen ücretlerde cinsiyet ayrımı yapılmayacak.

9. Proje, özel durumları nedeniyle dezavantajlı veya savunmasız olabilecek bireyler veya gruplar üzerinde herhangi bir risk ve etkiye yol açıyor mu? ¹		✓	Projenin tüm aşamalarında, olabilecek bireyler üzerinde herhangi bir risk ve olumsuz etki yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
---	--	---	---

¹ "Dezavantajlı veya savunmasız", örneğin yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri, dinleri, fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri, sosyal, medeni veya sağlık durumları, cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, ekonomik dezavantajları veya etnik halkların ve/veya durumlarının nedeni ile bireyler veya gruplar anlamına gelir.

			özel durumları nedeniyle dezavantajlı veya savunmasız.
ESS3			
10. Projenin toprakları, bitki örtüsünü, nehirleri, akarsuları veya yeraltı sularını olumsuz yönde etkileyebilecek katı veya sıvı atık üretme olasılığı var mı?		✓	1- Mevcut dere yatağında olması muhtemel çok yıllık çalı formaları kaldırılarak temizlenecektir. 2- Taşkın kontrol yapıları projesi kapsamında, nehir ve dere akış yönündeki su kalitesi ve kirliliği için gerekli önlemler alınacak ve dere akışına geçici müdahale yapılacaktır. 3- İnşaat aşamasında alınacak önlemler ile hiçbir kimyasal, yağ ve zararlı maddenin toprağa dökülmesine ve yüzey akışı ile su kaynaklarına veya yeraltı sularına ulaşmasına izin verilmeyecek. 4- Hafriyat ve inşaat atıkları ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen alanlarda depolanacaktır. Sıvı atıklar, iş gücünden kaynaklanan atıklar ve araç yağ değişimleri nedeniyle ortaya çıkabilecek atıklar vb. ilgili mevzuata göre sınıflandırılarak bertaraf edilecektir. Yüklenici ilgili firmalar ile gerekli anlaşmaları yapacaktır. Tüm bu uygulamalar proje özelinde ÇSYÇ, Ulusal Sıfır Atık Projesi, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve Dünya Bankası standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
11. İnşaat işlerinden herhangi biri asbest veya diğer tehlikeli maddelerin uzaklaştırılmasını içeriyor mu?		✓	Proje, asbest veya diğer tehlikeli maddelerin uzaklaştırılmasını içermemektedir.
12. Çalışmaların hava ve/veya su kalitesi üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olma olasılığı var mı?		✓	1 Çalışmaların hava ve/veya su kalitesi üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olması muhtemel değildir. 2- Araçlardan kaynaklanan gaz emisyonları ihmal edilebilir ve geçici hava kirliliğine neden olabilir. Ancak mevcut hava kirliliği değerlerini değiştirmeyecektir. 3- Çalışmalar sırasında oluşan atık sular mevcut kanalizasyon sistemine entegre edilecek. 4- Faaliyet sahasının bulunduğu alanda kanalizasyon sistemi yok ise atık sular sızdırmaz foseptik tanklarında toplanarak belediye su kamyonları ile sahadan uzaklaştırılacaktır. 5- Proje kapsamında "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrol Yönetmeliği", "Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" ve "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır.
13. Faaliyet, çevresel etkileri önlemek için yetersiz olan mevcut altyapıya (deşarj noktaları gibi) dayanıyor mu?		✓	Alt proje bir taşkın kontrolü önleme faaliyetidir ve mevcut altyapıya dayanmamaktadır.
ESS4			

14. Toplumun bulaşıcı hastalıklara (COVID-19, HIV/AIDS, Sıtma gibi) maruziyetinin artması riski var mı?		✓	Projenin uygulama aşamasında çalışacak işçiler için barınma, beslenme ve sosyal faaliyetler için gerekli çalışmalar yapılacak ve yerleşim yerinden uzakta inşaat alanına yakın bir yerde inşaat alanından izole edilecektir.
---	--	---	--

Özgün doğal kaynaklara bağımlı olan, bir projenin etkilerinden olumsuz etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya bir projenin etkilerinden yararlanma yeteneği diğerlerine göre daha sınırlı olmalıdır.

			civardaki yerleşim yerleri. Ayrıca komşu yerleşim yerlerindeki insanlar da bu konuda bilgilendirilecek. Bu nedenle toplumun bulaşıcı hastalıklara (COVID-19, HIV/AIDS, Sıtma gibi) maruz kalma riski olmayacaktır.
15. Trafik kazalarının artma riski var mıdır?	✓		Evet, tedarik ve inşaat araçları ve ekipmanları nedeniyle proje inşaatı sırasında. Trafik kazası riskinin artmaması için yerleşim yerlerinden geçmeyen yollar kullanılacak ve gerekli uyarı levhaları asılacak. Stabilize yollarda toz oluşumunu önlemek için düzenli aralıklarla sulama yapılacaktır. Ayrıca hızın düşük tutulması ve personelin bu konuda bilgilendirilmesi ile riskin en aza indirilmesi planlanacaktır.
16. Topluluk dışından bir işçi akını bekleniyor mu? İşçilerin toplum sağlığı hizmetlerinden yararlanması bekleniyor mu? Mevcut toplum hizmetlerine (su, elektrik, sağlık, rekreasyon ve diğerleri) baskı yapacaklar mı?		✓	Proje kapsamında çalışacak işçi sayısının az olması (20 civarında) nedeniyle mevcut toplum hizmetleri üzerinde bir baskı oluşturmayacaktır.
17. Proje faaliyetleri sonucunda SEA/SH'de artış riski var mıdır?		✓	Projenin uygulama aşamasında çalışacak işçiler için yerleşim yerinden uzak, inşaat alanına yakın bir lokasyonda barınma, beslenme ve sosyal faaliyetler için gerekli çalışmalar yapılacak ve civardaki yerleşim yerlerinden izole edilecektir. Ayrıca komşu yerleşim yerlerindeki insanlar da bu konuda bilgilendirilecek. Bu nedenle SEA/SH'de artış riski olmayacaktır.
18. Eğitim, sağlık, dini kurumlar gibi kamu tesisleri inşaatından olumsuz etkilenecek mi?		✓	Proje alanında eğitim, sağlık ve dini kurumlar gibi kamu tesisleri bulunmadığı için herhangi bir etki söz konusu olmayacaktır. Projenin hayata geçirilmesinin ardından taşkın riskini azaltarak eğitim, sağlık ve dini kurumlar gibi tesislerin korunmasına katkı sağlayacak.

ESS5

19. Alt proje gönülsüz arazi edinimini içeriyor mu?	✓		Yüklenici etkilenen arazi üzerinde operasyonlara başlamadan önce bir Yeniden Yerleşim Planı (RP) hazırlanacak ve uygulanacaktır.
20. Alt-proje, insanların fiziksel ve/veya ekonomik olarak yerinden edilmesini içeriyor mu?		✓	
21. Projeye gönüllü olarak hibe edilen alt proje faaliyeti için özel arazi gerekli midir?		✓	

ESS6

22. Proje, ulusal hukukta tanımlandığı şekilde korunan alanlarda veya biyolojik çeşitlilik alanlarında inşaat faaliyetlerini içeriyor mu?	✓ (Kısmen)	Proje sahası Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Alanları kapsamında değildir. Ek-3'te görüleceği üzere Çataltepe, Sabuncular ve Çukurlu mevkiinde yer alan proje alanları Kaçkar Dağı Milli Parkı'na yaklaşık 14 kilometre, İrmakköy mevkiinde yer alan proje alanı ise Kaçkar Dağı Milli Parkı'na 21 kilometre, Fırtına Deresi'ne ise 6 kilometre uzaklıktadır. İnşaat faaliyetlerinin söz konusu alanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Ayrıca Bakanlığın 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında
23. Alt proje, kritik habitatların 2 doğrudan veya dolaylı olarak önemli ölçüde kaybına veya bozulmasına veya doğal yaşam alanları üzerinde olumsuz etkilere neden olma potansiyeline sahip faaliyetleri içeriyor mu?	✓	Tarım ve Orman Bakanlığı 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-7) alanda Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Sahası bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-8) çevresel etki ve değerlendirme açısından kapsam dışında olduğu ve alanda doğal sit alanı bulunmadığı belirtilmiştir.
24. Proje, kritik olmayan doğal yaşam alanlarının dönüştürülmesini veya bozulmasını içerecek mi?	✓	Proje, çalışmalar mevcut altyapının rehabilitasyonu ile ilgili olduğu için kritik olmayan habitatların dönüştürülmesini içermeyecektir.
25. Bu faaliyet, iç doğal bitki örtüsü de dahil olmak üzere ağaçların temizlenmesini gerektirecek mi?	✓	Taşkın Kontrol yapılarının bulunduğu alanda olması muhtemel çok yıllık çalı formları temizlenecektir. İnşaat alanının küçük olması nedeniyle, habitat parçalanması olmayacaktır.
26. Önemli ekosistemler (özellikle nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan flora ve fauna türlerini destekleyenler) üzerinde önemli bir etkisi olacak mı?	✓	Proje, önemli ekosistemler (özellikle nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan flora ve fauna türlerini destekleyenler) üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmayacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-7) alanda sit alanı ve biyolojik çeşitlilik alanı bulunmadığı belirtilmiştir.
ESS8		

27. Alt proje, tarihi köprüler veya binaların, kutsal ağaçların veya yerel topluluklar için kutsal değeri olan nesnelerin (örneğin anıtlar, mezarlar veya taşlar) yakınında hassas bir alanın (tarihi veya arkeolojik veya kültürel açıdan önemli alan) veya tesisinin içinde veya bitişiğinde mi yoksa erişim kaybına yol açacak mı?	✓	Proje kapsamında inşa edilecek yapılar dere yatağı üzerinde küçük bir alanda inşa edilecektir. Bu nedenle yapılacak faaliyetlerin tarihi, arkeolojik ve kültürel öneme sahip alanlar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi yazısında (Ek-8) alanda tarihi, arkeolojik ve kültürel öneme sahip herhangi bir alanın bulunmadığı belirtilmiştir.
---	---	---

² Yasal olarak korunan, resmi olarak korunması önerilen, yüksek koruma değerleri nedeniyle yetkili kaynaklar tarafından tanımlanan veya geleneksel yerel topluluklar tarafından korunduğu kabul edilen kritik doğal yaşam alanları.

28. Alt proje yıkım, hafriyat, hafriyat veya su baskını gerektiriyor mu?	✓	Mevcut dere yatağındaki inşaat faaliyetleri az miktarda hafriyat ve toprak hareketine neden olabilir. Alınacak tedbirler ile bu miktar mümkün olduğunca düşük tutulacaktır. Ayrıca inşa edilecek taşkın kontrol yapıları sayesinde can ve mal kaybına neden olan taşkınların önüne geçilecek.
ESS10		
Proje, kendi özel koşulları nedeniyle dezavantajlı veya savunmasız olabilecek bireyler veya gruplar üzerinde herhangi bir risk ve etki yaratıyor mu? ³	✓	Proje düzeyinde, SEP, dezavantajlı ve savunmasız gruplarla yeterli istişareleri sağlayacak şekilde uygulanacaktır.

³ "Dezavantajlı veya savunmasız", örneğin yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri, dinleri, fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri, sosyal, sivil veya sağlık durumları, cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, ekonomik dezavantajları veya etnik halkların durumu ve/veya benzersiz doğal kaynaklara bağımlılıkları nedeniyle proje etkilerinden olumsuz etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya avantaj sağlama yetenekleri diğerlerine göre daha sınırlı olan bireyler veya grupları ifade eder bir projenin faydalarından.

3. Sonuç

Yukarıdaki taramadan elde edilen sonuca dayanarak, Projenin çevresel ve sosyal risk kategorisi "orta" olarak belirlenmiştir. "Orta" çevresel risk notu, önemli bir olumsuz çevresel etkinin olmaması, korunan kültürel ve/veya doğal miras alanlarının bulunmaması ve çalışmaların çoğunun mevcut taşkın koruma çalışmalarının bulunduğu yerlerde uygulanacak olması ve bunların artık iyileştirilecek veya rehabilite edilecek olması nedeniyle verilmiştir. Proje kapsamında bir miktar kamulaştırma yapılacaktır. Ancak, zorla fiziksel yeniden yerleştirme beklenmemektedir. Bu nedenle sosyal risk düzeyi "Orta" olarak değerlendirilmektedir. RP, Projenin RF'sine göre alt proje için hazırlanacaktır. Riskleri azaltmak için aşağıdaki ES&S risk yönetimi araçları hazırlanacak / benimsenecek ve uygulanacaktır:


- Proje kapsamında gerçekleştirilecek inşaat çalışmalarının çevreye olası etkilerinin düşük ila orta düzeyde, çoğunlukla geri dönüşümlü, kısa vadeli ve çoğunlukla proje alanı ve çevresiyle sınırlı olacağı öngörülmektedir. Bu hususlar göz önüne alındığında, proje "Orta" risk kategorisinde değerlendirilmiştir.
- Bu kamulaştırma faaliyetlerinin etkileri, alt proje için özel olarak hazırlanacak RP'de belgelenecek ve diğer olası çevresel ve sosyal etkiler ve riskler, Türkiye Sel ve Kuraklık Yönetimi Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nde (Ek-2) yer alan "Düşük" ve "Orta" E&S Risk Kategorilerine dahil olan Alt Projeler için Proje Düzeyinde Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ESMP) şablonu ile hazırlanacak ve uygulanacaktır.

Durum	Kurum/ Yetkili	İsim, İmza, Tarih
Çevre Uzmanı Tarafından Hazırlanmıştır	DSİ Genel Müdürlüğü	- Muhammet Hikmet SULAR - Melih KAYAL
Sosyal Uzman Tarafından Hazırlanmıştır	DSİ Genel Müdürlüğü	Kamile ERDEM
İş Güvenliği Uzmanı Tarafından Hazırlanmıştır	DSİ Genel Müdürlüğü	Cengiz ARSLAN


Ek-1: Projenin Türkiye Haritası Üzerindeki Yeri



Ek-2: Projenin Google Earth Görüntüsü



Ek-3: Proje Alanının Milli Parklara ve Korunan Alanlara Uzaklığı



Ek-4: Türkiye Ramsar Haritası



Kaynakça: [https:// www.ramsar.org/country-profile/turkiye](https://www.ramsar.org/country-profile/turkiye)

Ek-5: AZE Türkiye Haritası



Kaynakça: <https://zeroextinction.org/site-identification/2023-global-aze-map/>

Ek-6: K lt r ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kapsam Dışı  evresel Etki Deęerlendirmesi Yazı ve G r  



T.C.
R ZE VALİLİęİ
 evre,  ehircilik ve İklim Deęi iklięi İl M d rl ę 

Sayı : E-72111456-220.99-11244534
Konu : T rkiye Ta kın ve Kuraklık Y netimi
Projesi hk.

DSİ 22. B LGE M D RL ę NE

İlgi : a) 09.08.2024 tarih ve 4896037 sayılı yazınız.
b) 26.08.2024 tarih ve 10296240 sayılı yazınız.
c) 05.12.2024 tarih ve 5311447 sayılı yazınız.

İlgi (a) ve (c) yazılarda T rkiye Ta kın ve Kuraklık Y netimi Projesi kapsamında Rize İli Tersip Bentleri i i ile ilgili olarak  ED y netmelięi kapsamında g r   talep edilmektedir.

Akarsu yataklarındaki d zenlemeler 29/07/2022 tarih ve 31907 sayılı  ED Y netmelięi EK-2 Listesi 44-b maddesinde "S rekli akı  g steren akarsuların yataklarında 5 km ve  zerinde d zenleme yapılan projeler"  eklinde ifade edilmi tir.

Bu nedenle s z konusu faaliyetin 5 km ve  zerinde olması halinde yeterlilik firmalarınca hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyası ile e- ed  zerinden M d rl ę m ze ba vuru yapılması, 5 km nin altında olması halinde ise ilgi (b) yazı ekindeki ba vuru formunun doldurularak M d rl ę m ze sunulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereęini arz ederim.

Ali Serkan SAVA 
 evre,  ehircilik ve İklim Deęi iklięi İl M d r 

Bu belge, g venli elektronik imza ile imzalanmı tır.
Doęrulama Kodu: 24EEC30E-48A9-472E-9468-F69E4BD78CF6 Doęrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>
Islamp  a mah. Zincirli Cad.. 22.sokak No:11 MERKEZ/R ZE Bilgi i in: Memnune HATINOęLU
rize@csb.gov.tr M hendis
KEP Adresi : rizecsm@hs01.kep.tr





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
12. Bölge Müdürlüğü



Sayı : E-93318048-045.01-15670294

Konu : Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi
Projesi (Giresun-Rize-Trabzon)

DAĞITIM YERLERİNE

- İlgi : a) DSİ 22.Bölge Müdürlüğü'nün 09.08.2024 tarihli ve E-27922406-010.06.99-4895761 sayılı yazısı.
b) Giresun İl Şube Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarihli ve E-23940475-045.01-15433627 sayılı yazısı.
c) Rize İl Şube Müdürlüğü'nün 20.08.2024 tarihli ve E-98687707-045.01-15497847 sayılı yazısı.
ç) Trabzon İl Şube Müdürlüğü'nün 26.08.2024 tarihli ve E-47083137-045.01-15578740 sayılı yazısı.
d) Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü (Ayder Milli Park Şefliği)'nün 28.08.2024 tarihli ve E-12615366-045.01-15604604 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı'da; Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerde önceliklendirilmiş olan işler arasında yer alan Giresun, Rize ve Trabzon illeri Tersip Bentleri çalışmaları ile ilgili olarak Kurumumuzun görüşü istenilmektedir.

Söz konusu çalışmanın yapılacağı alan; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 04.04.2014 tarihli ve 28962 (Değişik: R G-23/6/2022-31875) Resmi Gazete sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve Kurumumuzu ilgilendiren diğer mer'i mevzuat hükümleri açısından incelenmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda; bahse konu çalışmaların yapılacağı alanlar, korunan alanlarımız (Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiat Koruma Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Sahaları) kapsamında kalan yerlerden değildir. Çalışmalar sürecinde Giresun, Rize, Trabzon illerinin Mahalli Sulak Alan Komisyonu Kararlarına uyulması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup korunması gereken endemik, hassas tür/türlerin tespit edilmesi durumunda çalışmalara ara verilerek ilgili İl Şube Müdürlüğümüz ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Yaban hayvanlarının yaşamlarını tehlikeye düşürecek çalışmalardan uzak durulması, söz konusu Tersip Bentleri ile ilgili olarak, çalışmaların Kurumumuz mer'i mevzuat hükümlerine uyularak yazımız ekinde yer alan inceleme raporundaki tespit, uyarı ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu alanlarda çalışmaların yapılmasında (Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci olması durumunda, ÇED sürecinde verilecek Kurumumuz görüşleri saklı kalmak kaydıyla) Kurumumuz açısından sakınca görülmemektedir. Faaliyet alanlarının bir kısmının veya tamamının 5403 sayılı Kanun kapsamındaki (tarım, ziraat, bahçe vb.) alanlar vasfında olması durumunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 14.02.2024 tarihli ve 13223655 sayılı,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 79EC64BB-CD5B-4B3F-8E57-6C7889A328E8

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

İslapaşa Mah. Zincirli Cad. No:7 RİZE
Tel: (464) 214 55 47 Faks: (464) 214 59 32

Bilgi için: Özgür AKÇAY
Şube Müdürü V.

5403 Sayılı Kanun Uygulamaları konulu, talimatı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşünün alınması gerektiği hususunda;

Gereğini arz ve bilgilerini rica ederim.

Cüneyt ALOĞLU
Bölge Müdürü V.

Ek:

- 1 - Trabzon İl Şube Müdürlüğü İnceleme Raporu (2 Sayfa)
- 2 - Alanlara Ait Sayısal Veri

Dağıtım:

Gereği:

Dsi 22. Bölge Müdürlüğüne

Bilgi:

Giresun İl Şube Müdürlüğüne
Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğüne
Rize İl Şube Müdürlüğüne
Trabzon İl Şube Müdürlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 79EC64BB-CD5B-4B3F-8E57-6C7889A328E8

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Islampaşa Mah. Zincirli Cad. No:7 RİZE
Tel: (464) 214 55 47 Faks: (464) 214 59 32
KEP: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özgür AKÇAY
Şube Müdürü V.
Telefon No: (464) 214 55 47-
2261





T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü



Sayı : E-20816062-165.99-5646597

Konu : Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi
Projesi Hk.

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
(Taşkın Kontrol Şube Müdürlüğü)

İlgi : a) 09.08.2024 tarihli ve E-27922406-010.06.99-4896258 sayılı yazınız.
b) Müdürlüğümüzün 14.08.2024 tarihli ve 5546493 sayılı yazısı.
c) 16.08.2024 tarihli ve E-27922406-769-4920632 sayılı yazınız.

İlgi a) sayılı yazınızda; Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında Giresun, Rize ve Trabzon illerinde kurumumuz açısından Müdürlüğümüz mevzuatı gereğince herhangi bir konunun bulunup bulunmadığı bilgisi talep edilmektedir.

İlgi b) sayılı yazımız ile söz konusu alanlara ilişkin "ncz" formatında konum bilgilerinin gönderilmesi talep edilmiştir.

İlgi c) sayılı yazınız ve ekleri incelenmiş olup güzergah alanlarından; Giresun İli, Keşap ilçesinde ismen tescilli, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2010 tarih ve 2535 sayılı kararı ile tescilli Karabulduk Beldesi Fatih Caddesinde yer alan köprü ve Çamlıca köyünde yer alan 2 adet köprü yer almaktadır.

Müdürlüğümüz arşivinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlar ve sit alanlarına yönelik envanter çalışmaları devam etmektedir. Yukarıda bahsi geçen taşınmazların kadastral bilgi ve korunma alanlarına yönelik çalışma yapıldıktan sonra sonra tarafınıza bilgi verilecektir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı ilke kararında "... Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsel komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsel cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına..." denilmekte olup alanda yapılacak hertürlü uygulama öncesi Müdürlüğümüzden izin alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Yücel KUM
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 80B77953-6DA7-43E6-9692-C3DA64FE11C7


Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys>

Adres: Cumhuriyet Mh. Nemlioğlu Cemal Sk. No:25 Ortahisar/TRABZON
Tel:0462 322 36 89 Fax:0462 326 29 88 Mail:trabzonkurul@ktb.gov.tr
KEP Adresi : kulturveturizmbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Kezban KIBAR
SAYGIN
Arkeolog




Ek-9: Irmakköy Çeki Regülatörü Proje Çizimi



** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.

Ek-10: Irmakköy-2 Kontrol Savağı Proje Çizimi




** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.

Technical drawing of a building facade (Fassade) showing a cross-section and elevation. The drawing includes a central section with a dashed line indicating a break, and two side elevations. The central section shows a series of vertical elements (columns or panels) with a central opening. The side elevations show the profile of the facade, including a sloped roofline on the left and a flat roofline on the right. The drawing is labeled "Fassade" and "1:1 Keil".


75

Ek-12: Çukurluhoca Geçirimli Kontrol Savağı Proje Çizimi



** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.

Ek-13: Çataldere Geçirimli Kontrol Savağı Proje Çizimi



** Yağış ve sel nedeniyle dere yatağında meydana gelen değişikliklere göre revize edilebilir.

Ek-14 Saha Fotoğrafları



Yöre Çataldere Saha Fotoğrafları



Lokasyona Ait Mekân Fotoğrafları: Çataldere-2



Çukurluhoca Lokasyonu İçin Saha Fotoğrafları



Çukurluhoca-2 Lokasyonuna Ait Saha Fotoğrafları



Mekan Sabuncular için Saha Fotoğrafları



Sabuncular Lokasyonu İçin Saha Fotoğrafları -2



Irmakköy Lokasyonu İçin Saha Fotoğrafları



Irmakköy Lokasyonuna Ait Saha Fotoğrafları -2